

W.SCHILLIG *outdoor*

KOLLEKTION 2023

Das Leben leicht tragen
und tief genießen
ist ja doch
die Summe aller Weisheit.

— Wilhelm von Humboldt —

W.SCHILLIG
OUTDOOR

EDITORIAL

W.SCHILLIG steht seit Jahrzehnten für erstklassige Sitzmöbel mit bestem Sitzkomfort. Mit unserer außergewöhnlich hohen Entwicklungskompetenz in den Bereichen Sitzkomfort und der Verarbeitung von hochwertigen Materialien – in Verbindung mit unseren internationalen Produktionsstandorten – sind wir als inhabergeführtes Unternehmen in dieser Art einzigartig in Europa. Diese Einzigartigkeit spiegelt sich auch in unseren Produkten wider!

Entdecken Sie das spezielle Outdoor-Wohngefühl mit unserer Kollektion von W.SCHILLIG! Diese umfasst praktische Produkte in gewohnt außergewöhnlicher W.SCHILLIG-Qualität, mit ansprechendem Design, angepasst an die Herausforderungen und Ansprüche ihres besonderen zukünftigen Standorts.

So bilden robuste und wetterbeständige Gestelle das solide Fundament von W.SCHILLIG outdoor. In Verbindung mit handverlesenen Bezugsmaterialien namhafter Hersteller dieses Segments sowie sinnvollen Features wie Ablagemöglichkeiten und Wetterschutzhüllen bieten wir hier eine ganz neue Vielfalt, aus welcher der Kunde selbstbestimmt sein individuelles Möbelstück kreieren kann.

Auf den Folgeseiten stellen wir Ihnen die Möbel- und Bezugskollektion in ihren technischen und funktionalen Produkteigenschaften detailliert vor und zeigen viele Stellbeispiele zur Unterstützung Ihrer persönlichen Auswahl auf.

Inhalt

W.SCHILLIG outdoor 2
Inhaltsverzeichnis 3

Lagoona 39500 4
Terrassen Stories by W.SCHILLIG outdoor 5
Juicy Mandarin: Let the Sun shine! 6
Caribic Mint: Beach-Feeling 7
First Romance 8
Cool Grey – sein oder nicht sein 9
Easy going: Chill mal Dein Leben 10
Sail Away – Maritimes Blau 12
Ocean & Seagrass 13
Sunkissed. Endlich Feierabend! 14
Kuschelfaktor – Hot like Fire 15
Artikelübersicht 16
Besonderheiten 18
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung 19

Lagoona dark 39510 20
Endloser Genuss by W.SCHILLIG outdoor 21
Keine graue Stimmung! Get the Party started 22
Nach Regen folgt Sonnenschein –As Blue as the Sky 23
Artikelübersicht 24
Besonderheiten 26
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung 27

Lagoona 39500 & Lagoona dark 39510
Mögliche Zusammenstellungen 28

Lagoona light 39502 30
Lebens-Lust by W.SCHILLIG outdoor 31
Mensch ärger Dich nicht! 32
Genieße die Abendsonne 33
Sushi macht das Leben schöner 34
Artikelübersicht 35
Besonderheiten 36
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung 37

Bailandoo 39530 38
Work-Life-Balance by W.SCHILLIG outdoor 39
Mint meets Blush 40
Classic Accents – Erfolge feiern! 41
Purple Rain 43
Relaxing Green: Namasté 44
Artikelübersicht 45
Besonderheiten 47
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung 48
Mögliche Zusammenstellungen 49

Accessoires 39599 52
Artikelübersicht 53
Wohlfühlen und dekorieren 54

Bezugsmaterialien 55
Übersicht der Bezugsmaterialien 56
Für Liebhaber – Tempotest: O80, J81 57
Für Lebenslustige: Flachgew. Active Line® Plus 58
T80, UNI 58
T81, STRIPES 59
T84, BLOCK STRIPES 60
V80, UNI 61
V81, LEAVES 62
V82, SHELL 63
V83, CHECK 64
V84, HONEYCOMB 65
Für Individualisten: Grobes Flachgewebe W82 66
Für Farbenfrohe: Jacquard-Flachgewebe D65 67
Für Ästheten: Jacquard-Flachgewebe O10 68

Wissenswertes 69
Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen 70
Leidenschaft für mehr Qualität 71
Sicherheits- und Pflegehinweise 72
Wichtige Hinweise für Outdoor-Möbel 75
Pflege für Outdoor-Möbel 76
Allgemeine Geschäftsbedingungen 77

Lagoona

39500

Monde und Jahre vergehen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das Leben hindurch.

— Franz Grillparzer —

www.schillig-outdoor.com

Terrassen Stories by

W.SCHILLIG OUTDOOR

Ideen kommen von überall –
meinem Leben, allem was ich sehe,
höre, lese und vor allem
aus meiner Fantasie.
Ich habe sehr viel Fantasie.

– Judy Blume –

LET THE SUN SHINE!

Juicy Mandarin

Spritziges Orange sorgt für ordentlich gute Laune, pure Lebensfreude und Sommerfeeling!

Lassen Sie sich von der Sonne kitzeln auf dieser Eck-Kombination, die zum Sitzen im kleinen Kreis einlädt!

Lassen Sie sich außerdem inspirieren von unserem Look im unkonventionell-unperfekten Boho-Stil. Der Hippie-Chic ist der beliebte und topaktuelle Wohntrend, der gerade einen rasanten Aufschwung erlebt.

Sunny side up!

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK (1x VE)

Sitzelemente:
M80L - M80K - M80R - G80



BEACH-FEELING

Caribic Mint

Frisches Mint sorgt für optische Abkühlung und erinnert uns an Sommer, Sonne, Sonnenschein und Strände mit türkis-blauem Wasser.

Genießen Sie paradiesisches Feeling zu Hause mit dieser großzügigen Kombination, die zur Schatten spendenden Ruhe-Oase werden kann!

Breathe fresh air!

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y16KK - Q80TK
(2x VE)

Sitzelemente:
M80K - E - M80K - M80K -
M80K - G80



FIRST

Romance

Hauchzart, fein und unbeschwert wie die Blütenblätter eines Gänseblümchens kommt diese Bildergeschichte daher.

Wenn Sie einen cleanen, frischen Look bevorzugen, liegen Sie hiermit genau richtig! Erleben Sie Unbeschwertheit mit dieser kleinen aber feinen Kombination und lassen Sie sich inspirieren von unserem modern-romantischen Look.

Woher wissen Gänseblümchen eigentlich, wer wen liebt?

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK; T80.K
(1x VE)

Sitzelemente:
E - M80K - M80K - G80



SEIN ODER NICHT SEIN

Cool Grey

Schickes Grau ist die Farbstimmung für Alle, die es dezent, kühl und neutral mögen.

Konzentration aufs Wesentliche wird hier ganz groß geschrieben: Ruhe und einfach mal nur atmen. Erholung pur.

Lassen Sie sich inspirieren von unserem Look im eleganten und meditativen Stil für die Zen-Oase zu Hause.

Einatmen. Ausatmen.

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK; T110K
(1x VE)

Sitzelemente:
M80L - E - M80K - M80K



CHILL MAL DEIN LEBEN.

Easy going

Das Schwarz-Weiße Farbkonzept sorgt für Struktur. Pfiffig mit den Kontrasten gespielt, wirkt die hier gezeigte großzügige Lounge-Kombination sehr interessant und überaus behaglich.

So strukturiert die Farbharmonie ist, so variabel lässt sich das Outdoor-Möbel ganz kinderleicht umgestalten - easy going eben. Damit Sie das Leben einfach mal „gechillter“ angehen können.

Mutige Eyecatcher in sonnigen Farben inspirieren diesen Look zu jugendlicher Verspieltheit. Erkennen Sie, wie wandelbar die Kombination von Grau-Weiß ist?

Der Nachteil am Nichtstun ist, dass man nie weiß, wann man fertig ist.

Sockel-Plateaus:
Y80TK - Y16KK - Y16KK - Q80TK - Q80TK; T110K (4x VE)

Sitzelemente:
M80K - M80K - G80 - E - M80K - G80 - M80K - E - M80R



Easy going

Sockel-Plateaus:
Y80TK - Y16KK - Y16KK - Q80TK - Q80TK; T110K

Sitzelemente:
M80K - M80K - G80 - E - M80K - G80 - M80K - E - M80R



Sockel-Plateaus:
Y16KK - Y16KK - Q80TK - Q80TK - Y80TK; T110K

Sitzelemente:
E - M80K - M80K - G80 - E - M80K - G80 - M80K - M80R



Hier machen es die Kids ganz kinderleicht vor:
Einfach ein Plateau ersetzt und gedreht sowie Sitz- und Eckelement ausgetauscht – „Ruck-Zuck“ ergibt sich eine ganz andere Sitzlandschaft. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Elemente sind wirklich nahezu federleicht und ganz einfach aufzustecken.

Kinderleicht wandelbar.



MARITIMES BLAU

Sail away



Wirken Sie dem Fernweh entgegen und holen Sie sich das Meer nach Hause. Mit diesem maritimen Farbthema tanken Sie frische Energie auf Ihrer Terrasse.

Innere Ruhe und Transzendenz erleben: Wenn Sie genau hinhören – vielleicht hören Sie den Ozean leise rauschen?

Das Leben ist zu kurz für „irgendwann“ – Willkommen an Bord!

Sockel-Plateaus:
Q80TK - T80.K - Q80TK

Sitzelemente:
M80L - E - M80K - M80K



OCEAN &

Seagrass

Seien Sie mal mutig und kombinieren Sie einfach die Farben Grün und Blau, denn dies ist gar nicht so abwegig. Diese sorgen nämlich gemeinsam für Natürlichkeit und Frische.

Uns erinnert dieser Look an den weiten Ozean, durchsetzt von Feldern aus zartem Seegras.
Beruhigend und inspirierend, dieser Gedanke, oder?

Die kleine Lagune für die kleine Terrasse oder den Balkon in der Etagenwohnung.

„Es gibt nichts Schöneres als die Art und Weise, wie der Ozean sich weigert, mit dem Küssen der Küste aufzuhören, egal wie oft er weggeschickt wurde.“

– Sarah Kay –

Sockel-Plateaus:
Y16KK - Y80TK
(1x VE)

Sitzelemente:
M80L - E - M80K



ENDLICH FEIERABEND!

Sunkissed





Diese Traum-Lounge bietet genug Platz für ein nettes Beisammensein unter Freunden zum gemütlichen Feierabend-Drink in lockerer Atmosphäre.

Überaus großzügig zeigt sich diese Zusammenstellung und kann mindestens 8 Personen Platz bieten. Genießen Sie bestens Ihren wohlverdienten Feierabend und schauen Sie mal, was sich aus solch einer lauen Sommernacht so entwickelt.

Man muss Beides verbinden und miteinander abwechseln lassen, Einsamkeit und Geselligkeit. Die eine weckt in uns die Sehnsucht nach Menschen, die andere die Sehnsucht nach uns selbst.

– Seneca –

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK - Y80KK - Q80TK - Q80TK (4x VE)

Sitzelemente:
M80K - M80K - E - M80K - M80K - M80K - E - G80 - M80R



KUSCHELFAKTOR

Hot like Fire

Lagoona 39500 und Lagerfeuer-Romantik passen ebenfalls herrlich zusammen. Viel Platz und Raum, um sich gemeinsam am Feuer zu wärmen und alte Geschichten wieder lebendig werden zu lassen oder zum Kuscheln unterm Sternenhimmel.

Lassen Sie Ihre Träume wahr werden.

Wenn wir alle mehr Zeit singend
unter den Sternen am Lagerfeuer
verbringen würden,
dann wäre die Welt schon mal
ein ganzes Stückchen mehr in Ordnung.

– Gesa Neitzel in Frühstück mit Elefanten –

ELEMENTE OHNE SEITENTEIL

M80K
Einzelelement ohne Seitenteil

78/90/62/23

ECKELEMENTE

E
Eckelement

89/89/62/23

HOCKER

G80
Hocker

78/78/23/23

ELEMENTE MIT SEITENTEIL RECHTS

M80R
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/62/23

ELEMENTE MIT SEITENTEIL LINKS

M80L
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/62/23

SOCKEL-PLATEAUS POLYSTONE AUF ALURAHMEN

T80.K
Plateau Tisch

78/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2
(Mehrpreis)

T110K
Plateau Tisch

109/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2
(Mehrpreis)

Y80KK
Plateau ohne Überstand

79/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2
(Mehrpreis)



Y16KK
Plateau ohne Überstand

157/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2
(Mehrpreis)

Y80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

109/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2
(Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE
(ohne Mehrpreis)



Q80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

189/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2
(Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE
(ohne Mehrpreis)



Q80.K
Plateau Überstand rechts und links

219/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2
(Mehrpreis)

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

ZUBEHÖR

U50
Kissen

50/50/0

UN
Nierenkissen

60/9/28/0



VE
Verbindungsteil
= 1 Set
ohne Aufpreis

WH1
Wetterschutzhülle für Artikel M 80K im Bezug V 99/21

WH2R
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21

WH2L
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21

WH3
Wetterschutzhülle für Artikel E im Bezug V 99/21

WH4
Wetterschutzhülle für Artikel G 80 im Bezug V 99/21

BESTELLHINWEISE

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen vorbehalten. Maßangaben in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe.
Bitte beachten Sie, dass es beim Verbinden der Sockelplateaus jeweils zu einem Abstand von ca. 1 cm zwischen den Plateaus kommt. Dieses Aufmaß muss bei Berechnung von Zusammenstellung berücksichtigt werden. Die Rücken haben einen Überstand von ca. 10 cm über den Plateaurand hinaus. Seitenteile stehen ca. 2 cm über. Die Gesamthöhe/Sitzhöhe kann nicht einfach aufaddiert werden, da der Kunststoffgleiter am Sitzelement durch das Aufstecken ca. 2 cm in die Aussparung am Sockelplateau einsinkt.
Sitztiefe: ca. **63 cm**
Sitztiefe Eckelement: ca. **61 cm**
Gesamthöhe Sockelplateau inklusive Sitzelemente: ca. **85 cm**
Sitzhöhe Sockelplateau inklusive Sitzelement: ca. **46 cm**
Seitenteilbreite ohne Plateau: ca. **14 cm**
Seitenteilhöhe ohne Plateau: ca. **40 cm**
Seitenteilhöhe mit Plateau: ca. **63 cm**
Plattenstärke: ca. **19 mm**
Verbindungsteile:
Die Plateaus können mit dem Verbindungsteil VE, das man zwischen die Plateaus unter die Kunststoffgleiter legt, miteinander verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsteil separat, siehe Preisliste. Tisch-Plateaus und Überstände können nicht miteinander verbunden werden.
Kippsicherung:
Bei freistehenden Elementen, die nicht vor einer Wand o.ä. stehen, empfehlen wir, die Elemente mit der Kippsicherung zu versehen. Pro Element liefern wir je zwei Kippsicherungen mit, eine pro Hocker. Bei Bedarf können weitere nachbestellt werden, siehe Preisliste. Aufgrund der Sturzgefahr empfehlen wir dringend, die Kippsicherungen anzubringen, wenn den Teile nicht an einer Wand stehen.
Stellskizze:
Aufgrund der vielen Variationsmöglichkeiten senden Sie bitte eine Stellskizze mit.
Wellenbildung:
Stoff und Leder dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.
Wetterschutzhüllen:
Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (V99/21, Sunbrella Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.
Bezüge in Modellabbildungen/digitale Stoff- und Farbmuster:
Das optische Erscheinungsbild der Bezüge und Farbmuster kann variieren, Muster in Anlehnung - Farb- und Strukturabweichungen sind möglich.

W.SCHILLIG
OUTDOOR

www.schillig-outdoor.com

Sitzelement eingesteckt in Sockelplateau.
Hier zu sehen:
die schwarzen Kunststoffgleiter.
Sie sind auch in grau erhältlich – siehe Abbildung.

Kippsicherung (Verschraubung mit Gewindestiften in Bohrungen).

Verbindungsteil wird auf Plateau-Aussparungen passgenau aufgelegt. Durch Aufstecken der Sitze entsteht die Verbindung der Plateaus.

So funktioniert‘s:

Die verschiedenen Sitzelemente können individuell auf die Sockelplateaus gesteckt werden. Dies ermöglicht im Handumdrehen viele verschiedene Lounge-Kombinationen.

Alle Sitzelemente sind mit hellgrauen oder schwarzen Kunststoffgleitern ausgestattet. Die gewünschte Farbe muss bei Bestellung angegeben werden. Die Kunststoffgleiter dienen gleichzeitig als Füße, falls die Elemente direkt auf den Boden – ohne Plateau – gestellt werden.

Die Plateaus können mit dem Verbindungsteil VE, das man zwischen die Plateaus unter die Kunststoffgleiter legt, miteinander verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsteil separat, siehe Preisliste. Tisch-Plateaus und Überstände können nicht miteinander verbunden werden.

Bei freistehenden Elementen, die nicht vor einer Wand o.ä. stehen, empfehlen wir, die Elemente mit der Kippsicherung zu versehen. Pro Element liefern wir je zwei Kippsicherungen mit, eine pro Hocker. Bei Bedarf können weitere nachbestellt werden, siehe Preisliste. Aufgrund der Sturzgefahr empfehlen wir dringend, die Kippsicherungen anzubringen, wenn den Teile nicht an einer Wand stehen.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.

39500 BESONDERHEITEN, MATERIALIEN & VERARBEITUNG

1. Offenporiger **ergo**PUR-**Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitz und Rücken.
2. Grundrahmen aus **Aluminium**rohr (Rechteckprofil).
3. Atmungsaktives **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig und anschmiegsam.
4. **Edelstahl**-Schrauben verbinden Plateau, Sockelrahmen/Füße und Alurahmen.
5. Aluminiumrohr-Gestell am Sockel, **pulverbeschichtet**, rechteckig.
6. Kunststofffuß
7. Vollsynthetisches, perforiertes und rutschhemmendes Netz.
8. **Diolenwatte** 180 g/m²
9. Sockel-Plateau aus hochwertigem **Polystone** in weiß.
10. Metallfüße oder -kufen aus **Aluminium**guss, **pulverbeschichtet**.
11. Einzugsnähte zwischen Sitz und Rücken, bzw. Seitenteil mit zusätzlich **verklebter** Schließnaht.
12. Hochwertiges Bezugsmaterial von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.



Bestellbare Fußausführungen:
Metallfuß FY1 oder Metallkufe F 15 (gegen Mehrpreis), jeweils in weiß pulverbeschichtet.

Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium
Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlag-unempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

Polystone
Hochwertiger Werkstoff, präzise verarbeitet unter hohen Qualitätsstandards. Extrem belastbar, witterungsbeständig und frostsicher. Massiv, mit natürlichem und edlem Look. Sehr leicht. Wurde speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt. Ohne beschichtete Kanten, da Material sowie Oberfläche durchgängig sind.

Edelstahl
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

3-Lagen-Laminat
Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

Pulverbeschichtung
Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.

Verklebung
Witterungsbeständiger Spezial-Klebstoff für Outdoor – UV-Licht beständig, wasserfest und belastbar.

Diolenwatte
Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polsterflies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugsstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

ergoPUR-**Polsterschaum**
(RG 35/46)
Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.

www.schillig-outdoor.com

Lagoona dark

39510

Monde und Jahre vergehen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das Leben hindurch.

— Franz Grillparzer —



Endloser Genuss by W.SCHILLIG OUTDOOR

Genuss ist eine Frage
der Fantasie.

— Markus M. Ronner —

KEINE GRAUE STIMMUNG!

Get the party started

Kissen UN43 aus **Accessoires** 39599



Unsere grauen, neutralen Bezüge wurden hier mit feinen Akzenten in Orange-Rot kombiniert. Dafür haben wir einfach die Kissen von unseren **Accessoires** 39599 mit aufs Ensemble platziert.

Der moderne Look fügt sich überall ein und schmeichelt Ihrer Terrasse. Die Zusammenstellung der Möbel wurde hier für kleineren Raum konfiguriert, dennoch bleibt hier genügend Platz zum Feiern in gemütlicher Runde.

„Ich glaube, wenn Dir das Leben Zitronen beschert,
dann solltest Du Limonade machen
und jemanden finden,
dem das Leben Wodka beschert hat,
um zusammen eine Party feiern zu können.“

– Ron White –

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK (2x VE)

Sitzelemente:
M80LK - M80K - E - M80K



NACH REGEN FOLGT SONNENSCHEIN

As Blue as the Sky

Dieser Traum in Blau wurden mit kontrastierenden Farbtupfern in Gelb akzentuiert.
Der kühle und dennoch sonnige Look erinnert an die erste wärmende Frühlingssonne. Die Zusammenstellung der Möbel wurde hier zusätzlich durch einen Hocker ergänzt.



**„Ich möchte mir Dir das machen,
was der Frühling mit den Kirschbäumen macht."**

— Pablo Neruda —

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK (2x VE)

Sitzelemente:
M80LK - M80K - E - M80K
- G80



ELEMENTE OHNE SEITENTEIL

M80K
Einzelelement ohne Seitenteil

78/90/62/23

ECKELEMENTE

E
Eckelement

89/89/62/23

HOCKER

G80
Hocker

78/78/23/23

ELEMENTE MIT SEITENTEIL RECHTS

M80R
Element mit Seitenteil

80/90/62/23

ELEMENTE MIT SEITENTEIL LINKS

M80L
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/62/23

SOCKEL-PLATEAUS HPL AUF ALURAHMEN

T80.K
Plateau Tisch

78/78/24/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = PAN (ohne Mehrpreis)

T110K
Plateau Tisch

110/78/24/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = PAN (ohne Mehrpreis)

Y80KK
Plateau ohne Überstand

78/78/24/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = PAN (ohne Mehrpreis)

Y16KK
Plateau ohne Überstand

157/78/24/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = PAN (ohne Mehrpreis)

Y80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

110/78/24/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = PAN (ohne Mehrpreis)

Q80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

189/78/24/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = PAN (ohne Mehrpreis)

Q80.K
Plateau Überstand rechts und links

219/78/24/0
Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = PAN (ohne Mehrpreis)

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

ZUBEHÖR

UN
Nierenkissen

60/9/28/0

U50
Kissen

50/50/0



VE
Verbindungsteil
= 1 Set ohne Aufpreis

WH1
Wetterschutzhülle für Artikel M 80K im Bezug V 99/21

WH2R
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21

WH2L
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21

WH3
Wetterschutzhülle für Artikel E im Bezug V 99/21

WH4
Wetterschutzhülle für Artikel G 80 im Bezug V 99/21

BESTELLHINWEISE

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen vorbehalten. Maßangaben in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe.
Bitte beachten Sie, dass es beim Verbinden der Sockelplateaus jeweils zu einem Abstand von ca. 1 cm zwischen den Plateaus kommt. Dieses Aufmaß muss bei Berechnung von Zusammenstellung berücksichtigt werden. Die Rücken haben einen Überstand von ca. 10 cm über den Plateaurand hinaus. Seitenteile stehen ca. 2 cm über. Die Gesamthöhe/Sitzhöhe kann nicht einfach aufaddiert werden, da der Kunststoffgleiter am Sitzelement durch das Aufstecken ca. 2 cm in die Aussparung am Sockelplateau einsinkt.
Sitztiefe: ca. **63 cm**
Sitztiefe Eckelement: ca. **61 cm**
Gesamthöhe Sockelplateau inklusive Sitzelemente: ca. **83 cm**
Sitzhöhe Sockelplateau inklusive Sitzelement: ca. **44 cm**
Seitenteilbreite ohne Plateau: ca. **14 cm**
Seitenteilhöhe ohne Plateau: ca. **40 cm**
Seitenteilhöhe mit Plateau: ca. **61 cm**
Plattenstärke: ca. **8 mm**
Verbindungsteile:
Die Plateaus können mit dem Verbindungsteil VE, das man zwischen die Plateaus unter die Kunststoffgleiter legt, miteinander verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsteil separat, siehe Preisliste. Tisch-Plateaus und Überstände können nicht miteinander verbunden werden.
Kippsicherung:
Bei freistehenden Elementen, die nicht vor einer Wand o.ä. stehen, empfehlen wir, die Elemente mit der Kippsicherung zu versehen. Pro Element liefern wir je zwei Kippsicherungen mit, eine pro Hocker. Bei Bedarf können weitere nachbestellt werden, siehe Preisliste. Aufgrund der Sturzgefahr empfehlen wir dringend, die Kippsicherungen anzubringen, wenn den Teile nicht an einer Wand stehen.
Stellskizze:
Aufgrund der vielen Variationsmöglichkeiten senden Sie bitte eine Stellskizze mit.
Wellenbildung:
Stoff und Leder dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen" im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.
Wetterschutzhüllen:
Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (V99/21, Sunbrella Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.
Fuß- und Rahmenfarben:
Die Fußfarbe definiert auch die Rahmenfarbe unter dem Sockelplateau. Bestellen Sie die Metallfarbe weiß M30, ist auch der Rahmen weiß. Bestellen Sie die Metallfarbe basaltgrau M94, ist auch der Rahmen basaltgrau. Das Plateau ist immer anthrazit.
Bezüge in Modellabbildungen/digitale Stoff- und Farbmuster:
Das optische Erscheinungsbild der Bezüge und Farbmuster kann variieren, Muster in Anlehnung - Farb- und Strukturabweichungen sind möglich.

W.SCHILLIG
OUTDOOR

www.schillig-outdoor.com

Sitzelement eingesteckt in Sockelplateau.
Hier auch zu sehen: die schwarzen Kunststoffgleiter.

So funktioniert‘s:
Die verschiedenen Sitzelemente können individuell auf die Sockelplateaus gesteckt werden. Dies ermöglicht im Handumdrehen viele verschiedene Lounge-Kombinationen.
Alle Sitzelemente sind mit schwarzen Kunststoffgleitern ausgestattet. Die Kunststoffgleiter dienen gleichzeitig als Füße, falls die Elemente direkt auf den Boden – ohne Plateau – gestellt werden.
Die Plateaus können mit dem Verbindungsteil VE, das man zwischen die Plateaus unter die Kunststoffgleiter legt, miteinander verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsteil separat, siehe Preisliste. Tisch-Plateaus und Überstände können nicht miteinander verbunden werden. Der Metallrahmen des Plateaus ist entsprechend der gewählten Fußfarbe weiß oder basaltgrau pulverbeschichtet.

Bei freistehenden Elementen, die nicht vor einer Wand o.ä. stehen, empfehlen wir, die Elemente mit der Kippsicherung zu versehen. Pro Element liefern wir je zwei Kippsicherungen mit, eine pro Hocker. Bei Bedarf können weitere nachbestellt werden, siehe Preisliste. Aufgrund der Sturzgefahr empfehlen wir dringend, die Kippsicherungen anzubringen, wenn den Teile nicht an einer Wand stehen.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.

Lagoona dark

39510 BESONDERHEITEN, MATERIALIEN & VERARBEITUNG

1. Offenporiger **ergo**PUR-**Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitz und Rücken.
2. Grundrahmen aus **Aluminium**rohr (Rechteckprofil).
3. Atmungsaktives **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig und anschmiegsam.
4. **Edelstahl**-Schrauben verbinden Plateau, Sockelrahmen/Füße und Alurahmen.
5. Sockel-Plateau aus hochwertigem **HPL-Material** in anthrazit.
6. Metallfüße oder -kufen aus **Aluminium**guss, **pulverbeschichtet**.
7. **Aluminium**rohr-Gestell am Sockel, **pulverbeschichtet**, rechteckig.
8. Vollsynthetisches, perforiertes und rutschhemmendes Netz.
9. **Diolenwatte** 180 g/m²
10. Kunststofffuß
11. Einzugsnähte zwischen Sitz und Rücken, bzw. Seitenteil mit zusätzlich **verklebter** Schließnaht.
12. Hochwertiges Bezugsmaterial von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.

Bestellbare Fußausführungen:
Metallfuß FY1 oder Metallkufe F 15 (gegen Mehrpreis), jeweils in weiß oder basaltgrau pulverbeschichtet.

M30 weiß *M94 basaltgrau*

Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium
Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlagunempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

HPL-Material
Individuelle, stilvolle und sehr robuste Schichtstoffplatte. High Pressure Laminate besteht aus beharzten Zellulosebahnen in der Kernlage, Overlay Papier und melaminbeharztem Dekorpapier in der Deckschicht, welches als eingefärbtes oder bedrucktes Papier das Design Platte bestimmt. Besondere Strukturen können eingeprägt werden.

Edelstahl
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

3-Lagen-Laminat
Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

Pulverbeschichtung
Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.

Verklebung
Witterungsbeständiger Spezial-Klebstoff für Outdoor – UV-Licht beständig, wasserfest und belastbar.

Diolenwatte
Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polsterflies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugsstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

ergoPUR-Polsterschaum
(RG 35/46)
Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.

Lagoona & Lagoona dark

39500 & 39510 MÖGLICHE ZUSAMMENSTELLUNGEN

Sockel-Plateaus:
Y80KK - Y16KK - Q80TK (2x VE)
Sitzelemente:
G80 - M80K - E - M80K - M80K



Sockel-Plateaus:
Y80KK - Y16KK - Q80TK - Y80TK (2x VE)
Sitzelemente:
G80 - M80K - E - M80K - M80K - M80R



Sockel-Plateaus:
Y16KK - Q80TK; Y80TK (1x VE)
Sitzelemente:
3x M80K - E; G80



Sockel-Plateaus:
Y80TK - Y16KK - Q80TK (2x VE)
Sitzelemente:
M80K - M80K - E - M80K - M80K



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y16KK - Y16KK (2x VE)
Sitzelemente:
E - M80K - M80K - M80R - G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80.K - Y16KK
Sitzelemente:
M80L - E - M80K - M80K - M80R - G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK - Y16KK (2x VE)
Sitzelemente:
M80K - E - M80K - E - G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK - Q80TK (3x VE)
Sitzelemente:
M80L - M80K - M80K - E - G80 - M80K



Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lagoona & Lagoona dark

39500 & 39510 MÖGLICHE ZUSAMMENSTELLUNGEN

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK (1x VE)
Sitzelemente:
M80K - M80K - M80R - G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK - Y80TK
(2x VE)
Sitzelemente:
M80K - M80K - E - M80K



Sockel-Plateaus: Y16KK - Y80TK - Y16KK (1x VE)
Sitzelemente: M80L - E - M80K - E - G80



Sockel-Plateaus: Q80TK - Q80TK (1x VE)
Sitzelemente: M80L - M80K - M80R - G80



Sockel-Plateaus: Q80TK - Y16KK (1x VE)
Sitzelemente: M80L - M80K - E- M80R



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK
(1x VE)
Sitzelemente:
M80K - E - E



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK (1x
VE)
Sitzelemente:
M80L - M80R -
G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80TK
(1x VE)
Sitzelemente:
M80K - E - M80K



Sockel-Plateaus:
Y16KK - Y80KK (1x
VE)
Sitzelemente:
M80L - M80R -
G80



Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lagoona light

39502

Wenn Du Dein Leben so erfüllt
und glücklich leben möchtest,
wie es geht, dann sei dort,
wo es stattfindet: Im Hier und Jetzt!

—Doris Kirch —

Lebens-lust

by

W.SCHILLIG
OUTDOOR

"Stecken Lebenslust und Lebensfreude unter einer Decke, muss der graue Alltag Federn lassen."

— Ernst Ferstl —

ÄRGER DICH NICHT!

Mensch.

Als Tisch dient hier ein Tisch-Plateau von **Lagoona dark** 39510.

Auf dieser großen Lounge-Kombination hat die ganze Familie Platz. Lustigen Spielstunden auf der Sonnenterrasse steht nichts mehr entgegen.

Loslegen und wohlfühlen!

„Denn, um es endlich einmal herauszusagen,
der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung
des Wortes Mensch ist,
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

– Friedrich Schiller –

Elemente:
N80L - E - N80K - E - G80
(4x VE)



GENIESSE DIE

Abendsonne



Dieses herrliche Olivgrün lässt **Lagoona light** 39502 ganz wunderbar strahlen und wirkt dennoch beruhigend und befreiend. Perfekt für die kleine, grüne Oase zu Hause.

Ganz platzsparend zeigt sich diese gemütliche Kombination für den kleinen Balkon oder die Mini-Terrassen-Insel.

**„Sonnenuntergang ist
immer noch meine Lieblingsfarbe
und Regenbogen ist an zweiter Stelle.“**

— Mattie Stepanek —

Elemente:
N80 - G80



Sushi

Die blaue Farbkombination bringt etwas Abkühlung an heißen Tagen. Hier haben wir Uni- und Musterbezüge nach Lust und Laune wild gemischt.

Die Lounge ist hier mit dem Hockerelement L-förmig zusammengestellt worden.

„Sushi ist gut für das Herz und macht unglaublich glücklich.“

– unbekannt –

Elemente:
N80L - M80R - G80
(3x VE)



ELEMENTE OHNE SEITENTEIL

M80K
Einzelelement ohne Seitenteil

78/90/82/45



N80K
Sofa groß ohne Seitenteil

158/90/82/45

SOFAS

N80
Sofa groß

162/90/82/45

HOCKER

G80
Hocker

78/78/45/45

ELEMENTE MIT SEITENTEIL RECHTS

M80R
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/82/45



N80R
Sofa groß mit Seitenteil

160/90/82/45

ELEMENTE MIT SEITENTEIL LINKS

M80L
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/82/45



N80L
Sofa groß mit Seitenteil

160/90/82/45

ECKELEMENTE

E
Eckelement

89/89/82/45

ZUBEHÖR

WH1
Wetterschutzhülle für Artikel M 80K im Bezug V 99/21

WH2R
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21

WH2L
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21

WH3
Wetterschutzhülle für Artikel E im Bezug V 99/21

WH4
Wetterschutzhülle für Artikel G 80 im Bezug V 99/21

WH5
Wetterschutzhülle für Artikel N 80 im Bezug V 99/21

WH5K
Wetterschutzhülle für Artikel N 80K im Bezug V 99/21

WH5R
Wetterschutzhülle für Artikel N 80R/N 80L im Bezug V 99/21

WH5L
Wetterschutzhülle für Artikel N 80R/N 80L im Bezug V 99/21

VE
Verbindungsteil
= 1 Set
ohne Aufpreis

BESTELLHINWEISE

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen vorbehalten. Maßangaben in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe.

Hinweise zu den Maßangaben:
Die Maßangaben zu den Elementen und Hockern beziehen sich auf den jeweiligen Artikel inklusive passendem Rundrohrgestell. Der Spalt zwischen allen Sitzelementen beträgt immer ca. 1 cm.

Sitztiefe: ca. **62 cm**
Sitztiefe Eckelement: ca. **61 cm**
Seitenteilbreite: ca. **14 cm**
Seitenteilhöhe: ca. **61 cm**

Wellenbildung:
Stoff und Leder dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Bezüge in Modellabbildungen/digitale Stoff- und Farbmuster:
Das optische Erscheinungsbild der Bezüge und Farbmuster kann variieren, Muster in Anlehnung - Farb- und Strukturabweichungen sind möglich.

W.SCHILLIG
OUTDOOR

www.schillig-outdoor.com

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lagoona light 39502 kann in Kombination verschiedener Bezugsqualitäten und -farben bestellt werden. Das heißt, dass innerhalb der Sofaelemente die Sitze unterschiedlich bezogen sein können.
Angabe Bezug 1 = Sitzelement vorstehend links
Angabe Bezug 2 = Sitzelement vorstehend rechts
Siehe Abbildung unten.

Rundrohrgestell in weiß pulverbeschichtet (WE).

Rundrohrgestell in basaltgrau pulverbeschichtet (AN).

Kinderleichtes Einhängen der Verbindungs-Kunststoffschienen zur sicheren Verbindung der einzelnen Elemente.

Flexible Kunststoffgleiter an weißem Rundrohrgestell.

Flexible Kunststoffgleiter an bastalgrauem Untergestell.

Die verschiedenen Sitzelemente sind fest mit dem zugehörigen Untergestell verschraubt.

Die Rundrohrgestelle haben einen Durchmesser von ca. 20 mm und bestehen aus fest verschweißtem Stahlrohr, welches in weiß oder basaltgrau outdoor-resistent pulverbeschichtet wurde. Die gewünschte Farbe muss bei Bestellung angegeben werden:
Art.-Nr. Gestellausführung weiß = WE
Art.-Nr. Gestellausführung basaltgrau = AN

Die integrierten Kunststoffgleiter sind flexibel und gleichen daher eventuelle Unebenheiten des Bodens aus.

Die Rundrohrgestelle können mit Hilfe des Verbindungssets, bestehend aus zwei Kunststoffschienen welche ins Rundrohrgestell eingeklipst werden, sicher verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsset separat, siehe Preisliste.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.

Lagoona light

39502 BESONDERHEITEN, MATERIALIEN & VERARBEITUNG

1. Offenporiger **ergo**PUR-**Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitz und Rücken.
2. Grundrahmen aus **Aluminium**rohr (Rechteckprofil).
3. Atmungsaktives **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig und anschmiegsam.
4. **Edelstahl** -Schrauben verbinden Rundrohrgestell und Alu-Grundrahmen.
5. Stahlrundrohr-Gestell, **WIG-verschweißt**, pulverbeschichtet in weiß oder basaltgrau.
6. Vollsynthetisches, perforiertes und rutschhemmendes Netz.
7. **Diolenwatte** 180 g/m²
8. Bewegliche Gleiter passen sich dem Untergrund an.
9. Einzugsnähte zwischen Sitz und Rücken, bzw. Seitenteil mit zusätzlich **verklebter** Schließnaht.
10. Hochwertiges Bezugsmaterial von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.

Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium
Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlag-unempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

Edelstahl
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

3-Lagen-Laminat
Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

Pulverbeschichtung
Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.

Verklebung
Witterungsbeständiger Spezial-Klebstoff für Outdoor – UV-Licht beständig, wasserfest und belastbar.

Diolenwatte
Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polsterflies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugsstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

ergoPUR-**Polsterschaum**
(RG 35/46)
Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.

WIG-Schweißnähte
WIG-verschweißte Schweißnähte sind hochwertig und sauber, die Verbindungen stabil. Schweißspritzer bilden sich nicht.

Bailandoo

39530

Die Zeit ist eine Erfindung
der menschlichen Unrast,
der Erfüllte kennt sie nicht.

—Paul Bertololy —

Work-Life Balance

by

W.SCHILLIG
OUTDOOR

Nimm Dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen
und auf die Dinge zu lauschen.
Achte auf die Melodie des Lebens,
welche in Dir schwingt.

– Buddha –

MEETS

Mint Blush

www.schillig-outdoor.com

Kissen: www.rohleder.com

Beruflicher Erfolg und die Fähigkeit zu Top-Leistungen basieren auf einem erfüllten Privatleben. Dies ist die Quintessenz des Begriffs „Work-Life-Balance“.

Bringen Sie beispielsweise noch ein wenig mehr Gleichgewicht in Ihr Arbeitsleben und das Ihrer Mitmenschen, indem Sie das nächste Team-Meeting einfach unkonventioneller gestalten: Den Ort verlagern, optische Anreize schaffen und eine schöne Atmosphäre beflügeln zu neuen Ideen!

Der Wow-Effekt im Farbspiel, welcher hier durch die Kombination von frischem Mint mit warmem Blush erzeugt wurde, ist extravagant und wirkt dennoch ruhig und natürlich.

Verwirklichen Sie sich selbst!

Alu-Sockelrahmen:
2x Y192A (1x VE)
Sitzkissen:
3x S96 - S64
Kissen & Zubehör:
2x SA32K - LT32
Rückenaufsätze:
2x PK - 2xPS



ERFOLGE FEIERN!

Classic Accents

Wenn nach getaner Arbeit die Ziele erreicht sind und der Stress abfällt, darf ein Erfolg auch mal unter Kollegen gefeiert werden. Freuen Sie sich gemeinsam über positive Abschlüsse und formulieren Sie Gedanken und Visionen für die nächsten Ziele.

Wir unterstützen non-territoriale Bürokonzepte, Kreativität und gute Einfälle mit unseren modernen Sitzlösungen. Denn herkömmliche Büros mit festen Schreibtischen sind einfach nicht mehr zeitgemäß.

Klassisches Grau ist hier relativ einfach durch ein paar Farbtupfer im bunt gemusterten Kissen aufgepeppt worden.

Auf die nächsten Ziele!

Alu-Sockelrahmen: Y192A
Sitzkissen: S96 - S64
Kissen & Zubehör: SA32
Rückenaufsätze: UK - PK



Kissen: www.rohleder.com

Classic Accents





Hier zeigen es die Kollegen: Variabilität wird bei **Bailandoo** 39530 ganz groß geschrieben! Einfach die Aufsätze abgenommen, Sitzkissen vertauscht und schon steht eine andere Lounge-Welt vor einem.

Unglaublich wandelbar.



Alu-Sockelrahmen:
Y192A
Sitzkissen:
S96 - S64
Kissen & Zubehör:
SA32
Rückenaufsätze:
UK - PK



Purple Rain

Kissen: www.rohleder.com

Violett fällt auf und setzt originelle Akzente. Hier vereinen sich irdisches Rot und himmlisches Blau und werden zum Inbegriff des mystisch Geheimnisvollen.

Wie man hier sieht, kann eine mutige Farbwahl bei den Bezügen sehr ansprechend wirken. Gemixt mit opulentem Purpur wird leicht visuelle Aufmerksamkeit erzielt.

Mal mutig sein.

Alu-Sockelrahmen:
Y96.A - Y128A (1x VE)
Sitzkissen:
S96 - S64 - S32
Kissen & Zubehör:
LT32
Rückenaufsätze:
PS - PK



Namasté

„Work-Life-Balance“ basiert auf einem erfüllten Privatleben. Nehmen Sie sich mal wieder Zeit für sich, zum Entspannen und für Ihre Seele. So kann die ganze innere Einstellung friedvoller und ausgeglichener werden – wie im „Innen“ so im „Außen“. Wenn wir einem Menschen mit „Namasté“ begegnen, erkennen wir auch die individuelle Seele und den göttlichen Funken im Herzen des anderen an. Eine ganz besondere Wertschätzung also.

Hier zeigt sich die grüne Farbwirkung entspannend und erholsam für den ganzen Körper. Grün wirkt außerdem beruhigend aufs Nervensystem. So haben wir für diese **Bailandoo** 39530-Gruppe gezielt sehr harmonische Farbtöne aus unserem Potpourri miteinander kombiniert.

Für mehr Achtsamkeit.

Alu-Sockelrahmen:
Y192A - Y128A - Y224A (2x VE)
Sitzkissen:
4x S96 - S64 - S32
Kissen & Zubehör:
LT32 - SA32
Rückenaufsätze:
3x PK - UK



SITZKISSEN

S32
Sitzkissen Raster 32 cm

32/98/19/0

S64
Sitzkissen Raster 64 cm

64/98/19

S96
Sitzkissen Raster 96 cm

98/98/19/0

ALU-SOCKELRAHMEN

Y96.A
Sockelrahmen Außenmaß 100 x 100 cm Innenmaß 96 x 96 cm

100/100/27/0

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)

Y128A
Sockelrahmen Außenmaß 132 x 100 cm Innenmaß 128 x 96 cm

132/100/27/0

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)

Y192A
Sockelrahmen Außenmaß 196 x 100 cm Innenmaß 192 x 96 cm

196/100/27/0

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)

Y224A
Sockelrahmen Außenmaß 228 x 100 cm Innenmaß 224 x 96 cm

228/100/27/0

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)

RÜCKENAUFSÄTZE

UK
Rückenelement mit Kissen

60/44/43/0

PK
Rückenaufsatz kubisch

64/34/30/0

PS
Rückenaufsatz rund

65/36/36/0

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

KISSEN UND ZUBEHÖR

UW60
Kissen

60/60/0

SA32
Armteil hoch Raster 32 cm

34/98/35/0

SA32K
Armauflagekissen kurz Raster 32 cm

32/66/16/0

LT32
Ablageplatte Raster 32 cm

32/97/3

VE
Verbindungsteil

WH1
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y96.A im Bezug V 99/21 flache Ausführung

WH2
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y128A im Bezug V 99/21 flache Ausführung

WH3
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y192A im Bezug V 99/21 flache Ausführung

WH4
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y224A im Bezug V 99/21 flache Ausführung

WH1H
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y96.A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden

WH2H
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y128A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden

WH3H
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y192A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden

WH4H
Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y224A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden

BESTELLHINWEISE

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen vorbehalten. Maßangaben in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe.

Gesamthöhe Sockel inklusive Sitzelement S96/S64/S32: ca. **44 cm**
Gesamthöhe Sockel inklusive Ablageplatte LT32: ca. **27 cm**
Gesamthöhe Sockel inkl. Armteil hoch SA 32: ca. **59 cm**
Gesamthöhe Sockel inkl. Sitzelemente S96/S64/S32 plus Rückenelement mit Kissen UK: ca. **86 cm**
Gesamthöhe Sockel inkl. Sitzelement S96/S64/S32 plus Rückenaufsatz kubisch PK: ca. **73 cm**
Gesamthöhe Sockel ink. Sitzelement S96/S64/S32 plus Rückenaufsatz rund PS: ca. **79 cm**

Hinweise zu den Maßangaben:
Die Gesamthöhe/Sitzhöhe kann nicht einfach aufaddiert werden, da die Sitzkissen beim Auflegen ca. 2 cm in den Alu-Sockelrahmen einsinken.

Wellenbildung:
Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Bezüge in Modellabbildungen/digitale Stoff- und Farbmuster:
Das optische Erscheinungsbild der Bezüge und Farbmuster kann variieren, Muster in Anlehnung - Farb- und Strukturabweichungen sind möglich.

www.schillig-outdoor.com

W.SCHILLIG OUTDOOR

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

So funktioniert‘s:
Die verschiedenen, losen Sitzkissen und die Ablageplatte können individuell in die Aluminium-Sockelrahmen eingelegt werden. Die Rahmen können mit Hilfe des Verbindungssets, bestehend aus zwei Polyamid 12-Klammern, welche in die Rahmen an beliebiger Stelle eingerastet werden, sicher verbunden werden. Pro Anstellseite sind immer zwei Klammern nötig. Polyamid 12 ist ein sehr robustes Thermoplast, mit hoher chemischer Beständigkeit, licht und witterungsbeständig. Bitte bestellen Sie das Verbindungsset separat, siehe Preisliste. Dies ermöglicht im Handumdrehen viele verschiedene Lounge-Kombinationen.
Die Aluminium-Sockelrahmen können in weiß oder basaltgrau pulverbeschichet bestellt werden. Die gewünschte Farbe muss bei Bestellung angegeben werden:
Art.-Nr. Gestellausführung weiß = KWE
Art.-Nr. Gestellausführung basaltgrau = KAN
Die Farbe der Ablageplatte richtet sich nach der bestellten Farbe des Aluminium-Sockelrahmens.

Die Rückelemente, Armteilkissen und das Kissen lassen weiteren Gestaltungsspielraum zu. Immer wieder neue Kombinationen sind möglich.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.

Bailandoo

39530 BESONDERHEITEN, MATERIALIEN & VERARBEITUNG

1. Offenporiger **ergo**PUR-**Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitzkissen, Rücken- und Armteilaufsätzen.
2. Aluminium-Sockelrahmen, **pulverbeschichtet** weiß oder basaltgrau.
3. **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig, atmungsaktiv und anschmiegsam.
4. **Diolenwatte** 180 g/m²
5. Integrierte Gewichte beschweren die Rücken- und Armteilaufsätze für sicheren Halt.
6. Metallfüße oder -kufen aus **Aluminium**guss, **pulverbeschichtet** in weiß oder basaltgrau.
7. Antirutschmatte an der Unterseite der Rücken- und Armteilaufsätze.
8. **Edelstahl**-Schrauben verbinden die Metallteile.
9. Federleisten mit **Glasfaser**-verstärktem Kunststoffkern.
10. Hochwertiges Bezugsmaterial von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.



Sockelrahmen in weiß (Art.-Nr. KWE oder basaltgrau (Art.-Nr. KAN).

Biese an den Sitzpolster-Außenkanten

Bestellbare Fußausführungen:
Metallfuß FY1 oder Metallkufe F 15 (gegen Mehrpreis), jeweils in verschiedenen Metallfarben.
Bitte bei Bestellung angeben.

M30 weiß

M94 basaltgrau

Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium
Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlag-unempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

Edelstahl
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

3-Lagen-Laminat
Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

Pulverbeschichtung
Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.

Diolenwatte
Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polsterflies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugsstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

ergoPUR-**Polsterschaum**
(RG 35/46)
Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.

Glasfaserverstärkter Kunststoff
(Fiberglas)
Sehr hochwertiger Faser-Kunststoff-Verbund, mechanisch hoch beanspruchbar Ausgezeichnetes Korrosionsverhalten.

Bailandoo

39530 MÖGLICHE ZUSAMMENSTELLUNGEN

Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S64 - S32
Rückenaufsätze: 2x PK - UK
Zubehör: LT32, SA32, 2x UW60, 2x VE



Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S64 - S32
Rückenaufsätze: 3x PK - UK
Zubehör: SA32, LT32, 2x UW60, 2x VE



Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S32 - S64
Rückenaufsätze: 3x PK - UK
Zubehör: LT32, SA32, 2x UW60, 2x VE



Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S64 - S32
Rückenaufsätze: UK - 3x PK
Zubehör: SA32, LT32, 2x UW60, 2x VE



Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Sockelrahmen: Y192A
Sitzkissen: S64 - S96
Rückenaufsätze: PK - UK
Zubehör: SA32, Dekokissen



Sockelrahmen: Y128A, Y96.A
Sitzkissen: S96 - S32 - S64
Rückenaufsätze: PS - PK
Zubehör: LT32, Dekokissen



Sockelrahmen: Y128A - Y96.A
Sitzkissen: 2x S96
Rückenaufsätze: PS
Zubehör: SA32, VE



Sockelrahmen: Y128A - Y96.A
Sitzkissen: 2x S96
Rückenaufsätze: PS
Zubehör: SA32, LT32



Sockelrahmen: Y128A - Y96.A
Sitzkissen: 2x S96
Rückenaufsätze: PS
Zubehör: LT32, SA32, VE



Dekokissen: www.rohleder.com

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Bailandoo

39530 MÖGLICHE ZUSAMMENSTELLUNGEN

Sockelrahmen: 2x Y192A
Sitzkissen: 3x S96 - S64
Rückenaufsätze: 2x PS, 2x PK
Zubehör: LT32, 2x SA32K, UW60, Dekokissen, VE



Sockelrahmen: 2x Y192A
Sitzkissen: 3x S96 - S64
Rückenaufsätze: 2x PK, 2x PS
Zubehör: LT32, 2x SA32K,, UW60, Dekokissen, VE



Sockelrahmen: 2x Y192A
Sitzkissen: 3x S96 - S64
Rückenaufsätze: 2x PS, 2x PK
Zubehör: LT32, SA32K,, UW60, Dekokissen, VE



Dekokissen: www.rohleder.com

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Accessoires

39599

Es gibt Wichtigeres im Leben,
als beständig dessen
Geschwindigkeit zu erhöhen.

—Mahatma Ghandi —



KISSEN UND ZUBEHÖR

PL026
Plaid Ausführung south beach
130/160/0

PL034
Plaid Ausführung dijon
130/160/0

PL051
Plaid Ausführung stone
130/160/0

U50
Kissen
50/50/0

UN
Nierenkissen
60/9/28/0

UN41.
Kissen Vorderseite D66/28 green-blue - Rückseite W82/22 grey
60/40/0

UN40.
Kissen Vorderseite D66/53 brown - Rückseite W82/21 light grey
60/40/0

UN42.
Kissen Vorderseite D65/43 nature - Rückseite W82/43 cream
60/40/0

UN43.
Kissen Vorderseite D65/99 black-orange - Rückseite W82/98 midnight
60/40/0

UN44.
Kissen Vorderseite D65/85 lilac - Rückseite W82/98 midnight
60/40/0

BESTELLHINWEISE

Füllung:
Hüllenmaterial aus wasserabweisendem Spinnvlies (40 g/m², PP 40). Füllung aus einer Mischung aus 20% silikonisierter Hohlfaser und 80% Schaumstoffstäbchen RG 25/15 schnelltrocknend, witterungsbeständig und langlebig. Zusätzliche Ummantelung mit atmungsaktivem 3-Lagen-Laminat. Diese Membran befindet sich zwischen dem Bezug und dem Füllkissen.
Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe angegeben.
Reißverschlüsse:
Die Kissenbezüge sind mit optisch unauffälligen Reißverschlüssen im Außennahtbereich versehen. So können Sie den Bezug bequem von der Führung trennen, falls Sie dies Wünschen.
Wellenbildung:
Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen" im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.
Plaids:
Die Plaids bestehen aus spinndüsengefärbtem Acryl.
Bezüge in Modellabbildungen/digitale Stoff- und Farbmuster:
Das optische Erscheinungsbild der Bezüge und Farbmuster kann variieren, Muster in Anlehnung - Farb- und Strukturabweichungen sind möglich.

Plaids

U50 und UN, in allen Bezügen bestellbar

UN40.

UN41.

UN42.

UN43.

UN44.

WOHLFÜHLEN UND

decorieren

Kissen und Plaids lockern auf, setzen Blickfangpunkte und unterstützen beim Sitzen oder Loungen.

Gerne verwenden wir zum Dekorieren unserer outdoor-Möbel-Zusammenstellungen auch die Kissen aus der Rohleder Home Collection, da diese witterungsbeständige Eigenschaften erfüllen sowie stets ein toller Blickfang sind.

ROHLEDER
HOME COLLECTION

www.rohleder-home-collection.com

Bezugsmaterialien

"Wenn Du auf alles achtsam bist,
wirst Du empfindlich,
und empfindsam zu sein,
hat eine innere Wahrnehmung
von Schönheit,
es hat den Sinn für Schönheit."

—Jiddu Krishnamurti —

Die Bezüge für unsere Outdoor-Kollektion haben wir unter ganz bestimmten Gesichtspunkten gezielt ausgewählt, damit sie den besonderen Anforderungen gerecht werden. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unterschiedliche Bezugsmaterialien anzubieten. Diese unterscheiden sich nicht nur in Design und Farbe, sondern auch in ihrer Materialzusammensetzung, ihren Werten, Gebrauchseigenschaften und natürlich auch im Preis. So können Sie aus einem breiten Spektrum an outdoor-geeigneten Stoffen Ihr ganz individuelles outdoor-Möbel zusammenstellen.

Standhalten müssen Outdoor-Bezüge Sonne, Regen, Wind und Wetter. Außerdem haben wir Wert gelegt auf Atmungsaktivität, beste Pflegeeigenschaften und angenehme Haptik und Optik. Auf den Folgeseiten haben wir Ihnen alles Wichtige darüber zusammengefasst.

Übersicht
DER BEZUGSMATERIALIEN

Stoffbezug	Stoff-klasse	Bezugsart	Scheuertouren nach Martin-dale	Zusammensetzung	Lichtechtheit (DIN ISO EN 105-B02)	Pilling	Brennbarkeit	Sonstiges
O80	SK 70	Jacquard-Flachgewebe	30.000	100% spinndüsengefärbtes Acryl, Tempotest-Faser	7 – 8 bei 1 – 8 (DIN ISO EN 105-B04)	4 – 5 bei 1 – 5		witterungbeständig, laut Hersteller für fast alle Witterungen und Temperaturen geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, 6-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff – siehe Details Folgeseiten, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
J81	SK 100	Jacquard/Bouclé	50.000	100% spinndüsengefärbtes Acryl, Tempotest-Faser	7 – 8 bei 1 – 8 (DIN ISO EN 105-B04)	3 – 4 bei 1 – 5		witterungbeständig, laut Hersteller für fast alle Witterungen und Temperaturen geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, 6-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff – siehe Details Folgeseiten, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
T80	SK 30	Flachgewebe	16.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	4 – 5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
T81	SK 30	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	4 – 5 bei 1 – 5	EN 1021-1 BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
T84	SK 30	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	4 – 5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
V80	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
V81	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
V82	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
V83	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
V84	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100, PURATEX®-Reinigungsset für Outdoor-Bezüge
W82	SK 50	grobes Flachgewebe	30.000	74% Polyacryl, 26% Polyester	6 – 7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1	Rohleder Q2, OEKO-TEX® Standard 100, 5-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff für den Wohnbereich, kälteresistent bis -10°C
D65	SK 110	Jacquard-Flachgewebe	20.000	66% Polyester, 34% Polyacryl	6 – 7 bei 1 – 8	4 bei 1 – 5	EN 1021-1	Rohleder Q2, OEKO-TEX® Standard 100, 5-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff für den Wohnbereich, kälteresistent bis -10°C
O10	SK 70	Jacquard-Flachgewebe	60.000	60% Polyacryl, 40% Polyester	6 – 7 bei 1 – 8	4 bei 1 – 5	EN 1021-1	Rohleder Q2, OEKO-TEX® Standard 100, 5-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff für den Wohnbereich, kälteresistent bis -10°C

TEMPOTEST: FLACHGEWEBE O80 & J81

Merkmale:
Hochwertige textile Haptik und Optik welche Naturfaserprodukten sehr ähnlich kommt. Die Faser ist wasserabweisend, resistent gegen Flecken, Salz und Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung. Mit Teflon®-Ausrüstung, 6 Jahre Hersteller-Garantie auf den Bezugsstoff auf Farbverlust entstanden durch normale Sonneneinstrahlung und normale Witterungsbedingungen im Allgemeinen, Öko-Tex Standard 100. Ohne chemische Zusätze, hohe Alterungsbeständigkeit

Scheuertouren:
O80: 30.000; J81: 50.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung:
100% spinndüsengefärbtes Acryl, Tempotestfaser
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Farb-/Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B04)
Pillingverhalten: sehr gut (J81 gut)
Witterungsbeständigkeit: Für fast alle Witterungen und Temperaturen geeignet, laut Hersteller.

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 70/100

Tempotest Home®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

O80
Tempotest-Jacquard-Flachgewebe

SK 70


O80/21 light grey

O80/27 bleu


O80/44 sand


O80/49 taupe

J81
Jacquard/Bouclé

SK 100

J81/21 light grey

Besonderheiten:
Diese beiden Artikel sind absolute High-Performance-Stoffe, gefertigt aus der Tempotest-Markenfaser, mit höchsten Eigenschaften und Werten. Die Lichtechtheit wird bei diesen Artikeln mit der ISO EN 105-B04-Norm angegeben, weil diese noch höhere Ansprüche an einen Artikel stellt. Die Stoffe müssen mehr als das Doppelte an Sonnenstunden aushalten als bei ISO EN 105-B02. Dies ist eine Besonderheit, die wir bewusst so eingesetzt haben. Die speziell für Polsterzwecke und hier eingesetzte Tempotest-Faser ist eine neue Generation stärkerer Garne. Diese Faser verleiht den Stoffen einen ausgeprägten Naturfaser-/Leinen-Charakter.

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Lebenslustige

FLACHGEWEBE T80, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, UNI

SK 30

active LINE

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet
Scheuertouren:
16.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut
Brennbarkeit: Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

T80/21 silver

T80/26 south beach

T80/28 denim

T80/35 lime

T80/44 cream

T80/63 mandarine

T80/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Lebenslustige

FLACHGEWEBE T81, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, STRIPES

SK 30

active LINE

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet

Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit: Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.


T81/21 silver

T81/26 south beach

T81/28 denim

T81/35 lime

T81/44 cream

T81/63 mandarine

T81/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

www.schillig-outdoor-moebelpflege.de

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Lebenslustige

FLACHGEWEBE T84, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, BLOCK STRIPES

SK 30

active LINE

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet

Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:
Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

T84/21 silver

T84/26 south beach

T84/28 denim

T84/35 lime

T84/44 cream

T84/63 mandarine

T84/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

www.schillig-outdoor-moebelpflege.de

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Lebenslustige

FLACHGEWEBE V80, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, UNI

SK 40

active LINE

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet

Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit: Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

V80/21 silver

V80/26 south beach

V80/28 denim

V80/29 azur

V80/33 green tea

V80/35 lime

V80/42 white

V80/43 ivory

V80/44 cream

V80/63 mandarine

V80/64 terracotta

V80/94 graphite

V80/95 anthracite


V80/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Lebenslustige

FLACHGEWEBE V81, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, LEAVES

SK 40

active LINE

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet

Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit: Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

V81/21 silver

V81/26 south beach

V81/28 denim

V81/35 lime

V81/44 cream

V81/63 mandarine

V81/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

www.schillig-outdoor-moebelpflege.de

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Lebenslustige

FLACHGEWEBE V82, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, SHELL

SK 40

active LINE

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet

Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit: Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

V82/21 silver

V82/26 south beach

V82/28 denim

V82/35 lime

V82/44 cream

V82/63 mandarine

V82/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

www.schillig-outdoor-moebelpflege.de

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Lebenslustige

FLACHGEWEBE V83, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, CHECK

SK 40

active LINE

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet

Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit: Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

V83/21 silver

V83/26 south beach

V83/28 denim

V83/35 lime

V83/44 cream

V83/63 mandarine

V83/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

www.schillig-outdoor-moebelpflege.de

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

FLACHGEWEBE V84, ACTIVE LINE® PLUS OUTDOOR, HONEYCOMB

SK 40

Merkmale:
Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet
Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Lichtechtheit: sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut
Brennbarkeit: Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben.
Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

V84/21 silver

V84/26 south beach

V84/28 denim

V84/35 lime

V84/44 cream

V84/63 mandarine

V84/98 midnight

Besonderheiten:
Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.

ANTIBAKTERIELL / *ANTIBACTERIAL*

FLECKSCHUTZ / *STAIN PROTECTION*

PFLEGELEICHT / *LOW-MAINTENANCE*

ATMUNGSAKTIV / *BREATHABLE*

WASSER- UND ÖLABSTOSSEND / *WATER- AND OIL-REPELLANT*

www.schillig-outdoor-moebelpflege.de

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Individualisten

GROBES FLACHGEWEBE W82

SK 40

Merkmale:
Rohleder Q2-Stoff, 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff, pflegeleicht, ohne chemische Ausrüstung, sehr strapazierfähig, schnelltrocknend, kann zum Entfernen von Fremdfarbstoffen mit Chlorbleichlösung behandelt werden, outdoorgeeignet. Nachhaltig, umwelt- und körperverträglich nach DIN EN ISO/IEC 17050-1.
Scheuertouren:
30.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 74 % Polyacryl, 26 % Polyester
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Farb-/Lichtechtheit: gut (DIN EN ISO 105-B02)
Pillingverhalten: sehr gut
Brennbarkeit: EN 1021-1
Kälteresistenz: bis -10°C
Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.
Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben.
Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

Für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff gilt es zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden.

ROHLEDER
DIE HITEX® MANUFAKTUR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 520-3396 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Q2 5 JAHRE GARANTIE

W82/12 merlot | W82/13 cherry | W82/14 brick | W82/15 light brick | W82/17 rose | W82/21 light grey | W82/22 grey | W82/25 steel blue | W82/26 denim | W82/27 blue | W82/28 dark blue | W82/29 azur | W82/34 dijon

W82/35 khaki | W82/36 camouflage | W82/37 green | W82/38 smaragd | W82/39 moss green | W82/43 cream | W82/44 ivory | W82/45 ecru | W82/47 gold | W82/49 taupe | W82/50 light brown | W82/51 stone | W82/53 chocolate

W82/56 cold brown | W82/63 mandarin | W82/64 terracotta | W82/71 honey | W82/81 lilac | W82/84 plum | W82/85 aubergine | W82/86 purple | W82/93 graphite | W82/94 anthracite | W82/98 midnight | W82/99 black

Besonderheiten:
Eine große Farbpalette lässt keine Wünsche offen. Die natürliche Optik und die angenehme Haptik erschaffen einen wohnlichen Charakter im Außenbereich. Diese Artikel sind nicht wasserabweisend, sondern atmungsaktiv und bilden zusammen mit der darunter liegenden, wasserdichten Membran eine funktionale Einheit. Diese Artikel sind aufgrund ihrer Zusammensetzung und Prüfwerte sowohl im In- als auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Großer Pluspunkt: Sie können Ihre In- und Outdoor-Möbel komplett aufeinander abstimmen!

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Farbenfrohe

JACQUARD-FLACHGEWEBE D65

SK 110

Merkmale:
Rohleder Q2-Stoff, 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff, pflegeleicht, ohne chemische Ausrüstung, sehr strapazierfähig, schnelltrocknend, kann zum Entfernen von Fremdfarbstoffen mit Chlorbleichlösung behandelt werden, outdoorgeeignet. Nachhaltig, umwelt- und körperverträglich nach DIN EN ISO/IEC 17050-1.
Scheuertouren:
20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 66 % Polyester, 34 % Polyacryl
Scheuerbeständigkeit: gut
Farb-/Lichtechtheit: gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: gut
Brennbarkeit: EN 1021-1
Kälteresistenz: bis -10°C

Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben.
Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

Für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff gilt es zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden.

ROHLEDER
DIE HITEX® MANUFAKTUR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 520-3396 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Q2 5 JAHRE GARANTIE

D65/43 nature

D65/85 lilac

D65/99 black-orange

Besonderheiten:
Diese Artikel sind nicht wasserabweisend, sondern atmungsaktiv und bilden zusammen mit der darunter liegenden, wasserdichten Membran eine funktionale Einheit. Diese Artikel sind aufgrund ihrer Zusammensetzung und Prüfwerte sowohl im In- als auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Großer Pluspunkt: Sie können Ihre In- und Outdoor-Möbel komplett aufeinander abstimmen!

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Für Ästheten

JACQUARD-FLACHGEWEBE O10

SK 70

Merkmale:
Rohleder Q2-Stoff, 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff, pflegeleicht, ohne chemische Ausrüstung, sehr strapazierfähig, schnelltrocknend, kann zum Entfernen von Fremdfarbstoffen mit Chlorbleichlösung behandelt werden, outdoorgeeignet. Nachhaltig, umwelt- und körperverträglich nach DIN EN ISO/IEC 17050-1.
Scheuertouren:
60.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln
Zusammensetzung: 60 % Polyacryl, 40 % Polyester
Scheuerbeständigkeit: sehr gut
Farb-/Lichtechtheit: gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: gut
Brennbarkeit: EN 1021-1
Kälteresistenz: bis -10°C
Warentypische Eigenschaften:
Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

Für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff gilt es zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden.

ROHLEDER
DIE HITEX® MANUFAKTUR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 520-3396 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Q2 5 JAHRE GARANTIE

O10/15 blush


O10/22 silver grey

O10/26 blue

O10/28 dark blue

O10/31 mint

O10/34 khaki

O10/36 camouflage

O10/43 ivory

O10/48 sand

O10/51 stone

O10/95 black & white

O10/97 anthracite

O10/98 midnight

Besonderheiten:
Eine große Farbpalette lässt keine Wünsche offen. Die natürliche Optik und die angenehme Haptik erschaffen einen wohnlichen Charakter im Außenbereich. Diese Artikel sind nicht wasserabweisend, sondern atmungsaktiv und bilden zusammen mit der darunter liegenden, wasserdichten Membran eine funktionale Einheit. Diese Artikel sind aufgrund ihrer Zusammensetzung und Prüfwerte sowohl im In- als auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Großer Pluspunkt: Sie können Ihre In- und Outdoor-Möbel komplett aufeinander abstimmen!

Stofffarben lassen sich im Druck nur annähernd darstellen. Farbabweichungen sind druckbedingt und kein Beanstandungsgrund.

Wissenswertes

Erhalten Sie auf den Folgeseiten wertvolle Hintergrundinformationen zu den Outdoor-Möbeln von W.SCHILLIG.

Nachhaltigkeit
LIEGT UNS AM HERZEN

ZERTIFIZIERUNG

- Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
- Emissionslabel
- EMAS
- Interseroh-Zertifikat für eingesparte Ressourcen

MATERIAL- & ENERGIEKREISLÄUFE

- Schonung natürlicher Ressourcen
- Überwachung betrieblicher Prozesse durch einen Umweltbeauftragten
- Optimierung von Abläufen und Materialeinsatz
- Leben systematischen Umweltmanagements
- Verwendung umweltgerechter Materialien
- Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten

W.SCHILLIG GOES GREEN

- Fotovoltaik-Anlage auf dem Firmengebäude
- Anlegen von Blumenwiesen, Bienenstöcken und Insektenhotels
- Blockheizkraftwerk in Planung

FIRMENPHILOSOPHIE

Nachhaltigkeit sollte nicht „trendy“ sein, sondern ist fest verankertes Selbstverständnis unserer Firmenphilosophie.



In einem W.SCHILLIG outdoor-Möbel steckt echte Wertarbeit bis ins Detail. Vom Gestell bis zum Bezug bürgen wir für hochwertige Materialien, die sorgfältig und präzise verarbeitet sind. W.SCHILLIG-Möbel werden zum überwiegenden Teil noch heute in Handarbeit gefertigt Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren Sie in der Qualität der Produkte. Das Qualitätsmanagement der Firma W.SCHILLIG wird jährlich von der TÜV Rheinland AG überprüft. Alle W.SCHILLIG-Produkte tragen außerdem das Gütezeichen der RAL-GZ 430/4 für gesundes Wohnen.

Qualität ist oberstes Gebot. Sie beginnt bereits beim Gestell des Möbels, das in allen tragenden Teilen aus stabilem Metall gefertigt wird und eine solide Unterfederung hat. Der Sitz besteht aus hochwertigen RAL-entsprechenden Polsterschäumen.

Die Kissen bestehen teils aus ergo-PUR-Polsterschaum (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort. Um den international unterschiedlichen Sitzvorlieben gerecht zu werden, geht W.SCHILLIG gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden und Handelspartner ein. Trotz modernster, hochtechnisierter Fertigungsmethoden ist die handwerkliche Erfahrung entscheidend für den typischen W.SCHILLIG-Komfort. Jeder Arbeitsschritt durchläuft eine Qualitätskontrolle, wobei jeder Polsterer für eine komplette Garnitur verantwortlich ist. Wir können sagen: Ihr Outdoor-Möbel ist bei uns in guten Händen!

Qualität mit Goldenem „M“

W.SCHILLIG-Modelle werden nach den DIN- und RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert und durch autorisierte Prüfinstitute, zum Beispiel der Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA), in allen Funktionen und Materialien kontrolliert. Nur wenn die Möbel alle Tests auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit und Gesundheitsverträglichkeit bestanden haben und der Hersteller beweisen kann, dass er seine Produktion auf dem gleichen Qualitätsniveau hält, verleiht die DGM das RAL-Gütezeichen für Möbel. Dieses „Goldene M“, als Anhänger am Möbelstück angebracht, bedeutet für den Käufer: Dies ist geprüfte Qualität, auf die er sich verlassen kann.

Unsere Outdoor-Kollektion wurde in Deutschland entwickelt, die Herstellung findet am Standort in Oberfranken statt.

quality
Made in Germany

Sicherheits- und Pflegehinweise

Outdoormöbel werden häufig nach optischen Gesichtspunkten gekauft. Der Sitzkomfort und moderne Komfortfunktionen sind neben dem Design wichtige Entscheidungskriterien. Unabhängig von Materialeinsatz, Konstruktion und Verarbeitung sind bei der qualitativen Beurteilung von Möbeln wichtige Produkteigenschaften zu berücksichtigen, da diese bei späteren Veränderungen und normalem, natürlichem Gebrauch keinen Sachmangel darstellen. Insbesondere Outdoor-Möbel wurden für die Nutzung in bestimmten Gegebenheiten im Außenbereich konzipert.

Abfärben
Vorsicht bei nicht farbechten Textilien, vor allem gefärbten Baumwollstoffen wie z.B. Bluejeans, T-Shirts in intensiven Farbtönen (rot, schwarz, dunkelblau etc.), die durch Körperwärme, Feuchtigkeit usw. abfärben können. Das passiert häufig bei hellen Bezügen auf Polsterteilen. Ursache sind demzufolge in der Regel die Textilien und nicht das Polstermöbel. Das gleiche gilt auch für Rau- oder Veloursleder. Bitte lesen Sie die Produktinformationen der Textil- und Lederhersteller.

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten
Das Aufmaß und die Planung von Möbeln gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbeleinrichtung und Montage. Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich auf die vorgesehene Stellfläche passen, trägt der Käufer! Möbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heiz- oder Lichtquellen stehen. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen! Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. Kippen, Klemmen, Quietschen, Reißen, Verkratzen und Verziehen) bis hin zu Materialbrüchen.

Belastbarkeit
Die Belastbarkeit von Polstermöbeln, Funktions- und Anstellteilen generell – ob Glas, Holz, Metall oder Kunststoff – ist sehr unterschiedlich und eingeschränkt. Deshalb sind die Angaben zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten. Auch eine fachgerechte und ausreichende Auflage bzw. Standsicherheit ist erforderlich. Die einzelnen Werte und Hinweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Modellbeilage des Herstellers. Als Richtlinie gelten die Anforderungen der RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Möbel, die für den privaten Wohnbereich gefertigt wurden, dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt- oder dauerhaft im Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw. Bei Aufträgen für den gewerblichen Bereich bzw. Objektbereich sowie öffentliche Einrichtungen müssen die dafür gültigen Normen, Sicherheitsbestimmungen und Regelwerke beachtet werden.

Chemische Reaktionen
Bei vielen Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien, vor allem Kunststoffen, länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen oder Verfärbungen kommen.

Chemische Reinigungsmittel
Vorsicht mit chemischen Reinigungsmitteln, z. B. Aceton, Essigsäuren, Nitroverdünnung, Salmiak usw. Diese Mittel schaden nicht nur den empfindlichen Oberflächen, sondern können auch Ihrer Gesundheit schaden. Lesen Sie bitte immer genau die Produktbeschreibung und Herstellerangaben.

Dampfreiniger
Dampfreiniger sind für Möbel nicht geeignet. Auch wenn die Werbung etwas anderes versprechen sollte. Der Dampfdruck kann Oberflächen relativ schnell zerstören.

Farbabweichungen/Farbmuster
Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar. Das gilt für alle Naturmaterialien sowie Textilien oder Leder. Lieferungen nach Farbmuster sind daher meist grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen. Wir bemühen uns um eine bestmögliche Übereinstimmung. Es wird immer empfohlen, nach speziellen Farbmustern zu bestellen, um so Farb- und Strukturunterschiede zu vermeiden.

Farbmigration/nicht farbechte Textilien
Bei hellen Stoffbezügen kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen, vorwiegend bei Dunkelrot, Blau, Schwarz etc., zu einer Farbmigration (Abfärbung oder Farbwanderung) kommen. Auch die Bekleidungsindustrie kennt dieses Phänomen. Hier handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffs. Dies liegt nicht in der Qualität des Möbelbezugs. Beanstandungen solcher Art können deshalb nicht anerkannt werden. Abfärben durch Kleidungsstücke auf hellen Polstermöbeln ist besonders durch Jeans bekannt. Leichte Farbveränderungen sind warentypisch.

Füllungen
Das Abzeichnen der Kammern, Absteppungen und/oder des Füllmaterials ist bei Steppmatten, Kammerkissen und Kissen mit losem Füllmaterial eine material- und modellbedingte Eigenschaft.

Füße und Fußbodenschutz
Achten Sie bitte beim Kauf auf die Fußverbindungen der Möbel. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen, müssen unter die Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen, z.B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden, welche Sie im Handel erwerben können.

Gebrauchseigenschaft
Nutzungsbedingte Veränderungen, die keine Rückschlüsse auf Verarbeitung und Qualität zulassen (z. B. oft benutzter Platz bei Polstermöbeln).

Geruch
Neues riecht, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Hier hilft am besten häufiges Lüften oder nebelfeuchtes Abwischen.

Haustiere
Hier ist einfach Vorsicht geboten. Mit Haustieren ist es wie mit allen lieb gewonnenen Wesen oder Gegenständen – Toleranz und Verständnis sind notwendig. Haustiere können nicht 24 Stunden am Tag beaufsichtigt werden. Die Aufsichtspflicht obliegt den Tierhaltern oder Haus- und Wohnungsbesitzern. Es gibt vielfältige Hinweise und Informationen aus Fachzeitschriften und Medien (z.B. “Möbelkauf” der Stiftung Warentest, „Ein Herz für Tiere“ usw.). Fest steht: Krallen und Schnabeltiere können ganz erhebliche und vielfach irreparable Schäden anrichten. Tierhaare, besonders Katzenhaare, lassen sich aus Textilien nur schwer entfernen. Katzen, Hunde etc. sind Freigänger und bringen zwangsläufig alles Mögliche mit. Allein schon zum Schutz von Kleinkindern sollte deshalb keinesfalls ein direkter Kontakt zwischen einem Tier und dem Bezugsmaterial von Möbeln stattfinden. Ein wirksamer Schutz wäre es, Ihre gefährdeten Möbel mit geeigneten Materialien (Auflagen, Decken, etc., die waschbar oder reinigungsfähig sind) vor Beschädigungen durch Tiere zu schützen.

Kissen/Hussen/abnehmbare Bezüge
Bei Möbelbezügen, die abgenommen werden können, müssen einige besondere Dinge beachtet werden. Hier ist unbedingt auf die Stoffzusammensetzung und die Hinweise zur Reinigung zu achten. Sind sie chemisch reinigungsfähig? Sind sie waschbar und wenn ja, wie? Meist nur höchstens bis 30°C. Sie neigen dazu, etwas einzugehen und sind dann bei Falschbehandlung nicht mehr oder nur sehr schwer bezugsfähig.

Sicherheits- und Pflegehinweise

Lichtechtheit nach RAL-GZ 430/4
Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Bezugsmaterials gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogenbeleuchtung usw.). Solche Lichtquellen, insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelbezügen nicht zu verhindern. Wertvolle Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien!
Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

Metallteile und -oberflächen
Struktur- und Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall sollten Sie Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken reiben. Für lackierte Metalle, anodisiertes, poliertes oder gebürstetes Aluminium, Chrom, vergoldete Oberflächen, Edelstahl, Hochglanzlackierung usw. sind die Reinigungs- und Pflegevorschriften zu beachten.

Mikrofasertücher
Nicht alles was für Chrom, Edelstahl, Metall, Spiegel und Glas angeboten wird, ist auch gut für Möbel. Deshalb: Sicherheitshalber keine Mikrofasertücher für Möbeloberflächen, Polstermöbelbezüge – z.B. Kunstleder oder Stoffe aller Art verwenden. Weiche, saubere Tücher – z.B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelpolitur
Wenn es sich nicht um ganz spezielle Polituren handelt, schaden sie Ihren Möbeln eher. Silikonspuren sind im Nachhinein nur schwer zu entfernen.

Montage/Montageanleitungen/Beilagen
Sind unbedingt zu beachten.

Personengewicht
Laut RAL 430/4 erfolgt die Festigkeitsprüfung mit einem Fallgewicht von 75 kg – dies entspricht einem Personengewicht von 120 kg. Bei Personen mit einem Gewicht über 120 kg ist vor Abschluss des Kaufvertrages bezüglich Festigkeit und Haltbarkeit eines Polstermöbels mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Ausnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeilage.

Pflegehinweise
Oberster Grundsatz: Bitte immer die ausführlichen Produktinformationen, Gebrauchs-, Reinigungs- und Pflegehinweise sowie die Herstelleranweisung am Produkt genau beachten! Wir möchten, dass Sie lange viel Freude mit unseren Möbeln haben. Für Schäden, die durch falsche Behandlung und die Behandlung mit falschen Pflegemitteln entstehen, erlischt jegliche Gewährleistung. Dies gilt auch bei einer nachträglichen Fleckschutzausrüstung von Stoffen mit Fremdprodukten und erstreckt sich auf den privaten Wohnbereich.
Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sind sofort abzutupfen, ein Eindringen ist zu vermeiden. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden.

Pillingbildung
Anfänglich tauchen an einigen Bezugsstoffen (vorwiegend Flach- und Mischgewebe) bei Benutzung kleine Knötchen auf, wie man sie von Wollpullovern kennt. Diese entstehen meist durch Kontakt mit Fremdtextilien wie Kleidung. Fremdpilling ist eine warentypische Eigenschaft, kein Materialfehler. Dafür gibt es spezielle Fusselrasierer, mit denen nach Herstelleranleitung die Pills problemlos entfernt werden können, ohne dass der Bezugsstoff Schaden nimmt. Oder es handelt sich um lose Partikel des verwendeten Garns, meist vermischt mit Bekleidungsfusseln. Pills entstehen häufig schon nach kurzem Gebrauch. Pillingbildung sowie die Entfernung von Pills beeinträchtigen die Haltbarkeit des Möbelstoffs nicht.

Planungsware und Lieferung
Voraussetzung für eine mangelfreie Lieferung und Montage ist eine genaue Bedarfsermittlung mit Raummaßen, Aufmaß, Wandbeschaffenheit und freier Begehbarkeit zum Montageplatz usw. (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw. – diese Angaben kommen vom Käufer). Es ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgeglichen werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum/Bereich muss begehbar sein. Die Möbel müssen waagerecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polstermöbel allgemein
Polstermöbel sind weich und verformbar. Sie sollten nicht allein nach Schönheit, sondern nach den jeweiligen Bedürfnissen gekauft werden. Was häufig unterschätzt wird, Polstermöbel werden täglich ca. 3 – 5 Std. benutzt, meist auf einem Lieblingsplatz. Optische Veränderungen und normaler Verschleiß sind dann nicht aufzuhalten. Auf den Gebrauch, Nutzen oder Lebensdauer hat dies nur sehr wenig Einfluss. Polstermöbel müssen waagerecht ausgerichtet werden und gerade stehen. Bei Unebenheiten des Fußbodens muss ausgeglichen bzw. unterlegt werden (Produktinformationen bitte beachten).

Polsterung „straff“
Bei dieser Polsterart wird der Bezug fest über die Polster gespannt und verbunden. Dadurch wird vermieden, dass sich beim Gebrauch eine übermäßige Wellenbildung einstellt. In den meisten Fällen spannt sich die während des Sitzens entstandene Wellenbildung wieder aus. Es ist aber auch hier nicht auszuschließen, dass mit zunehmender Gebrauchsdauer eine – wenn auch nur leichte – Wellenbildung entstehen kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine warentypische Eigenschaft und ist nicht auf das Nachlassen der Polsterung zurückzuführen, sondern auf das Ausdehnen des Bezugsmaterials. Ein typisches Erkennungsmerkmal ist ihre geradlinige Optik. Der Sitzkomfort unterscheidet sich dadurch von anderen Polsterarten, dass man nicht sehr tief ins Polster einsinkt, sondern fest auf dem Polster sitzt. Züge, z.B. an Rundungen oder Raffungen sind design-, modell- oder konstruktionsbedingt.

Polsterung „leger“
Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Bei dieser Polsterart ist der Bezug nicht durchgehend mit der Polsterung verbunden. Die Polsterung ist weicher und der Bezug lockerer, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche der Bezüge sowie Sitzabdrücke stellen keinen Qualitätsmangel dar, sondern sind modellbedingt oder gestalterisch gewünscht, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Generell ist von einer legeren Verarbeitung auszugehen, wenn an Bezugsstellen Kräuselungen oder Wellen verarbeitet sind. Es ist davon auszugehen, dass sich Bezüge durch Gebrauch dehnen und somit die Wellenbildung verstärken kann. Durch diese Veränderung vermindert sich aber nicht die Gebrauchstüchtigkeit.

Polsterung „besonders leger“
Eine „besonders legere Polsterung“ zeichnet sich durch eine sehr weiche/softige Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design-, modell- und konstruktionsbedingt gewollt ist. Es ist davon auszugehen, dass sich Bezüge durch Gebrauch dehnen und sich somit die Wellenbildung verstärken kann. Durch diese Veränderung vermindert sich nicht die Gebrauchstüchtigkeit. (Siehe auch „Wellen- und Muldenbildung“.)

Sicherheits- und Pflegehinweise

Reibechtheit
Bei Farben von Möbelstoffen spricht man von Reibechtheit, wenn diese die Anforderungen der RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. erfüllen. Hier wird bestimmt, inwieweit ein Bezug abfärben bzw. sich abreiben darf. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne.

Reinigung
Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser und Neutralseife verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben. Immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. Sinnvoll ist ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle. Achtung: Immer zuerst die ausführliche Herstellerbeschreibung am Produkt beachten! Durch Fremdprodukte verursachte Schäden, wie z.B. Dampfreiniger, nicht vom Hersteller empfohlene Imprägnier- und Pflegemittel, Jeansabfärbungen und Abfärbungen sonstiger nicht farbechter Textilien, Klettbänder an Freizeitkleidung und weitere angeklebte zucker-, säure-, weichmacher-, bleich- oder lösemittelhaltige Substanzen, Alkoholrückstände, Klebebänder jeder Art (z. B. Tesafilm etc.) sind von der Gewähr- und Garantieleistung ausgenommen.

Sitzhärtenunterschiede
Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch bedingte Toleranzen von +/- 15 % aufweisen). Deshalb sollte unbedingt eine intensive Sitzprobe vor dem Kauf erfolgen. Beim Schaumstoff kann es bereits im Neuzustand aus fertigungstechnischen Gründen zu größeren Toleranzen kommen. Nur bei maß- und formgleichen Polsterteilen sind die Sitz- oder Rückenhärten weitgehend einheitlich.

Stellplatz
Polstermöbel, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen oder Montieren waagerecht ausgerichtet werden und gerade stehen. Um Ihren Fußboden vor Kratzern etc. zu schützen, muss der jeweilige Fußbodenbelag durch eine zusätzliche Unterlage (z.B. Filzgleiter) geschützt werden.

Stoffe
Detaillierte Informationen zu unseren einzelnen Stoffen entnehmen Sie diesen Seiten sowie unserer Internetseite. Die Auswahl an textilen Bezugsmaterialien steigt ständig. Sie sollten nicht allein nach der Optik entscheiden, sondern auch nach dem Gebrauchsnutzen, der Reinigung und der Pflege usw. Hier sind Ihre individuellen Bedürfnisse sowie die Haushaltsgröße maßgeblich. Die unterschiedlichen Qualitäten und Produktinformationen der Hersteller sind zu beachten. Haben Sie Haustiere? Bitte denken Sie daran: katzen- oder krallensichere Bezugsmaterialien gibt es nicht! Die Beratung ist deshalb beim Polstermöbelkauf besonders wichtig.

Toleranzen
Toleranzen bei Möbeln sind in der industriellen Serienfertigung und fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Der größte Teil an Toleranzen ist in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“ festgeschrieben. Liegen die Abweichungen (Toleranzen) innerhalb der nationalen und internationalen Norm in Farbe, Maßen und Struktur im unerheblichen Bereich, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind hinzunehmende produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Unterhaltspflege
Hier ist grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt zu beachten! Der tägliche Gebrauch hinterlässt seine Spuren. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z.B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft – nicht gerieben – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden! Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden! Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreiniger)!

Wellen- und Muldenbildung (Faltenbildung)
Begriffsbestimmung nach RAL-GZ 430/4: „Eine Welle ist eine von der ursprünglichen Polsteroberfläche abweichende Verformung. Eine Falte ist eine Welle mit Knick“. Die Messmethode und die Toleranzen sind in der RAL-GZ 430/4 enthalten. Beim so genannten „Einsitzen“ oder „Einliegen“ verändern sich meist schon nach kurzem Gebrauch die Sitzhärte und die Optik. Die Sitzhärte wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Nutzung. Auch das Personengewicht spielt eine Rolle. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um möglichst lange gleichmäßige Liegehärten zu erzielen, ist es wichtig, die Lieblingsplätze bei Polstermöbeln zu wechseln. Sonst kann es zu einseitiger Wellen-, Mulden- oder Kuhlenbildung kommen. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich die Bezugsmaterialien unter Einfluss von Körpergewicht und Wärme mehr oder minder dehnen und sich dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion oder Lebensdauer so gut wie keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Das regelmäßige Glattstreichen oder Aufklopfen der Bezüge und Kissen gehört zu den üblichen Sorgfaltspflichten. Die „Wellen” oder „Falten“ können von Spezialisten oder Sachverständigen genau und vorschriftsmäßig nachgemessen werden. Ausnahme: Diese Vorgehensweise der Bestimmung der Welle darf nicht bei „besonders leger“ gefertigten Modellen erfolgen, da aus Designgründen der Bezugsschnitt etwas größer gehalten oder der Polsteraufbau entsprechend mit weicheren Materialien (z.B. Daunenabdeckungen, starker Feinpolsterung, Mattenabdeckungen, Gurtunterfederung, etc). gefertigt wurde. Die Richtwerte können in diesem Falle nicht angewendet werden. Hier kann die Wellenbildung stärker ausfallen, ohne dass eine berechtige Beanstandung vorliegt. Quelle: RAL-GZ 430/4. Die Stiftung Warentest empfiehlt, die Sitzplätze möglichst gleichmäßig zu benutzen, damit sich die Optik den Sitzgewohnheiten anpassen kann. Wenn Sie diese legere Optik nicht mögen oder gar ablehnen, sollten Sie sich für „straff“ gepolsterte Sitz- und Liegemöbel entscheiden.

Werkzeuge
Es sind nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Beschläge, Werkzeuge und Materialien zu verwenden. Wird das nicht beachtet, erlischt in der Regel die Garantie. Im Zweifelsfall fragen Sie die Fachleute.

Hinweise
FÜR OUTDOOR-MÖBEL

Outdoor-Möbel sind härtesten Bedingungen ausgesetzt. Damit Ihr Möbel lange schön bleibt, beachten Sie bitte neben den auf den vorigen Seiten aufgeführten Sicherheits- und Pflegehinweisen insbesondere folgende Punkte:

Möbelstandort
Hierbei beeinflusst ganz klar die Standortwahl den nachträglichen Pflegeaufwand. Mit dem Vermeiden der unmittelbaren Nähe zu Bäumen und Sträuchern tun Sie sich selbst und dem Möbel einen Gefallen. Gute Belüftung sorgt für schnelles Abtrocknen des Möbels: Lassen Sie etwas Luft zwischen dem Möbelstück und Wänden, kippen Sie es und stellen Sie bei Nichtbenutzung die Kissen schräg auf, damit das Möbel auch von unten gut belüftet werden kann. Extreme UV-Strahlung fördert das Verspröden der Materialien und ist langfristig zu vermeiden. Ebenso beeinflusst der Kontakt mit chlorhaltigem Wasser am Pool die Lebensdauer des Möbels negativ.

Längere Schlechtwetter-Perioden und Überwintern
Eine Abdeckung des Möbels ersetzt nicht das Einlagern über Schlecht-Wetter-Perioden hinweg, speziell in den europäischen Herbst- und Wintermonaten. Durch Frost, Regen- und Schmutzwasser kann es zur Bildung unschöner und schwer bis nicht entfernbarer Flecken kommen! Damit sich Regenwasser nicht auf den Sitzflächen sammelt, kippen Sie das Polster zusätzlich leicht an. Falls sich dennoch Regenwasser gesammelt haben sollte, nutzen Sie ein Tuch zu dessen Entfernung und verzichten Sie dabei auf starke Reibung. Wenn die Polster einmal nass geworden sein sollten, lassen Sie sie an der Luft trocknen. Zum Einlagern eignet sich ein trockener und gut belüfteter Ort am besten. Eine Aufbewahrung im Freien ist bei schlechtem Wetter nicht zu empfehlen. Hagel, sehr starke UV-Strahlung, Schnee und Eis können dem Möbel Schaden zufügen. Wasser und Flüssigkeiten sind stets von den Plateaus zu entfernen, um Stockbildung zu verhindern. Die einzelnen Elemente sind nicht fürs Übereinanderstapeln geeignet. Beim Umplatzieren der Möbel heben Sie diese bitte an, um die Bildung von Kratzern durch die Metallfüße zu vermeiden.

Wetterschutz
Für Schlecht-Wetter-Perioden in den warmen Monaten empfehlen wir, die Möbel abzudecken. Unsere hochwertigen Wetterschutzhüllen aus Sunbrella® Surlast (V99/21) in verschiedenen Größen, entsprechend der bestellten Artikel, verringern den Pflegeaufwand und erhöhen die Lebensdauer des Möbels. Die Hüllen bestehen aus einer atmungsaktiven Membran, die waschbar, UV-stabil, leicht und zusammenfaltbar ist. Sie sind passend zum Möbel maßgefertigt. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt zusätzlich bei Wind. Dabei ist zu beachten, dass das Möbel nicht im feuchten und schmutzigen Zustand abgedeckt werden darf. Lassen Sie die Elemente gut an der Luft durchtrocknen, bevor sie abgedeckt werden. Nehmen Sie die Hülle von Zeit zu Zeit ab, um für eine gute Belüftung zu sorgen. Die Wetterschutzhüllen können bei Verschmutzung gereinigt werden. Dafür nutzen Sie bitte den Schonwaschgang Ihrer Waschmaschine, schleudern Sie sie nicht und geben Sie sie nicht in den Trockner.

Vermeidung von Schimmelbildung und Stockflecken
Schimmelpilz- und mikrobieller Befall sind abhängig von Feuchtigkeit, Temperatur, Lüftungsbedingungen und dem speziell vorliegenden Nährboden. Schimmelpilzbildung kann auftreten bei einer dauerhaften Durchfeuchtung des Polsters, ohne die ausreichende Möglichkeit vollständig trocknen zu können. Verschmutzungen, kontaminiertes Tropfwasser, Blütenstaub, möglicherweise auch Rückstände von Haut- und Handcreme/Sonnencreme können dann in kurzer Zeit, meist in wenigen Tagen, zur Schimmelpilzbildung führen. Die lässt sich auch bei zusätzlicher mikrobieller Ausrüstung von Bezugsstoff und Polster nicht vermeiden, die Schimmelpilzbildung wird lediglich hinausgezögert. Deshalb muss unbedingt ein ausreichendes Abtrocknen des Polsters gewährleistet sein. Wenn die Polster kaum benutzt werden, wie es im Spätherbst und der Winterzeit der Fall ist, können Schimmelpilzkeime schneller wirken, da sie „Ruhe“ benötigen um sich weiter auszubilden. Keimbildung liegt nicht ursächlich in der Qualität des Stoff- oder Polstermaterials, sondern an den Umständen andauernder Feuchtigkeitszufuhr (Regen/Schnee) und der nicht stets vollständigen Austrocknung der Polster. Beachten Sie daher unbedingt unsere Punkte Überwinterung und Wetterschutz.

sunbrella®

Ein besonderes Material für besondere Ansprüche
Zur Herstellung unserer Wetterschutzhüllen haben wir uns für ein ganz besonderes Material entschieden. V99/21 ist nämlich kein geringeres als das Material Sunbrella® Surlast, der weltweiten Referenz für nautische Einrichtungsstoffe der Bootsausrüstung und der Innen- und Außeneinrichtung aus den USA. Diese Stoffe werden ausschließlich aus Sunbrella® Acrylfasern gewebt. Dieser Marinestoff entspricht perfekt allen Anforderungen an Schutzabdeckungen an Bord von Booten und kann somit extremsten Bedingungen auf See standhalten. Der Stoff ist UV- und lichtecht und die Farben behalten über Jahre hinweg ihre Leuchtkraft. Sie sind wasserdicht, verrottungsfest, widerstandsfähig und eignen sich somit ideal für die Herstellung von Abdeckungen für Outdoor-Möbel. Dank seiner Leichtigkeit ist das Gewebe leicht zu handhaben und zu verstauen.

Anwendung: für Bezüge, Persenning
Material: 100% einseitig PU-beschichtetes Polyester, 240 g/m²

Besonderheiten:
leicht, geschmeidig, bequem zusammenfaltbar und verstaubar, wasser-, reiß- und abriebfest, pflegeleicht

Quelle: www.dickson-constant.com

Regelmäßig reinigen
Reinigen Sie Ihr Outdoor-Möbel regelmäßig und spätestens etwa alle 2 bis 4 Wochen von Partikelanhaftungen wie Staub, Biofilmen oder Blütenstaub, idealerweise mit Hilfe eines Staubsaugers mit weicher Bürste und ohne Wasser.

Stärkere Verschmutzungen sofort entfernen
Verunreinigungen und Anhaftungen durch Laub, Verschmutzungen, Gräser und Vogelkot sollten unverzüglich vom Möbel entfernt werden. Dabei ist es zu vermeiden, Pollen und Bioablagerungen ins Polster einzubringen. Um Flecken nicht zu verteilen, arbeiten Sie bitter immer von außen nach innen. Flüssigkeiten mit Hilfe eines saugfähigen Tuches (wir empfehlen ein Baumwollküchentuch oder ein Papiertuch) durch tupfen aufsaugen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Feste oder weiche Überreste wie Ketchup, Schokocreme usw. müssen zuerst mit einem stumpfen Gegenstand (z.B. ein Löffel) vorsichtig entfernt werden. Die Überreste dann vorsichtig mit einem leicht feuchten Küchentuch durch abtupfen entfernen. Eingetrocknete Flecken müssen erst vorsichtig ausgebürstet werden und anschließend mit einem leicht angefeuchteten Küchentuch durch tupfen entfernt werden. Falls notwendig können Sie hier mit einem geringen Anteil Neutralseife nachhelfen. Diese können Sie in Drogerien erwerben. Behandeln Sie das Polstermöbel nicht mit aggressiven oder haushaltsüblichen Reinigern. Für nicht sachgemäße Reinigung übernehmen wir keine Haftung.

Fleckentfernung
Zur Behandlung neu entstandener Flecken empfehlen wir für unsere alle unsere Bezüge den Puratex Reiniger für Outdoor-Bezüge, welcher über die Firma LCK bezogen werden kann:

www.schillig-outdoor-moebelpflege.de.

Die genauen Schritte entnehmen Sie bitte den Anweisungen auf dieser Website sowie der dem jeweiligen Reiniger beiliegenden Anleitung. Zusätzlich empfiehlt die Firma LCK noch den Staubfix Pflegehandschuh.

Bei den Rohleder-Bezugsstoffen W82, D65 und O10 gilt es für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden sollte.

DIE GANZE WELT DER MÖBELPFLEGE

1. Allgemeines

Für die gesamte Geschäftsverbindung mit unserem Kunden sind allein diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsverbindungen, ohne dass es einer erneuten ausdrücklichen Einbeziehung bedarf. Etwa entgegenstehende Einkaufsbedingungen oder andere Geschäftsbedingungen unseres Kunden werden nicht durch unser Schweigen oder unsere Lieferung Vertragsinhalt. Wir widersprechen hiermit der Geltung derartiger Bedingungen.

2. Zahlungsbedingungen und Aufrechnung

Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Lieferung fällig, soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart ist. Der Kunde kommt ohne weitere Erklärung von W.SCHILLIG outdoor 30 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat und schuldet, dann den gesetzlichen Verzugszins.

Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten - Lieferung steht. Darüber hinaus ist eine Aufrechnung einer Forderung von W. SCHILLIG outdoor oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes gegen eine Forderung von W.SCHILLIG outdoor ausgeschlossen, es sei denn, diese Gegenforderung ist von W.SCHILLIG outdoor anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt.

3. Liefertermin

Von W.SCHILLIG outdoor in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich zwischen dem Kunden und W.SCHILLIG outdoor eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich die Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. W.SCHILLIG outdoor kann – unbeschadet der Rechte aus Verzug – vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitpunkt verlangen, in dem der Kunde seine vertraglichen Verpflichtungen W.SCHILLIG outdoor gegenüber nicht nachkommt.

4. Versand und Gefahrenübergang

Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von W.SCHILLIG outdoor. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes, wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist, an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Für Beschädigung und Verluste während des Transports übernimmt W.SCHILLIG outdoor, soweit W.SCHILLIG outdoor weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, keine Haftung. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe in Folge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und W.SCHILLIG outdoor dies dem Kunden angezeigt hat.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung ab Werk verpackt und unverzollt bei grenzüberschreitendem Verkehr. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde.

Bei Lagerung durch W.SCHILLIG outdoor betragen die Kosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

Sofern die Auslieferung der Ware an den Kunden nicht vereinbart ist, behält sich W.SCHILLIG outdoor bei Versendung der Ware vor, diese grundsätzlich im Versendungsfall nicht zu versichern. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden prüft W.SCHILLIG outdoor die Möglichkeit, die Sendung auf Kosten des Kunden gegen versicherbare Risiken zu versichern, wobei sich W.SCHILLIG outdoor vorbehält, eine Versicherung der Sendung abzulehnen.

5. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die W.SCHILLIG outdoor aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, werden W.SCHILLIG outdoor die folgenden Sicherheiten gewährt, die auf Verlangen nach Wahl von W.SCHILLIG outdoor freigegeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum von W.SCHILLIG outdoor. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für W.SCHILLIG outdoor als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für W.SCHILLIG outdoor. Erlischt das (Mit-)eigentum von W.SCHILLIG outdoor durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)eigentum von W.SCHILLIG outdoor an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (zum Rechnungswert) auf W.SCHILLIG outdoor übergeht. Der Kunde verwahrt das (Mit-)eigentum von W.SCHILLIG outdoor unentgeltlich. Ware, an der W.SCHILLIG outdoor (Mit-)eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht mit der Bezahlung der Rechnung in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, Schadenersatzanspruch gegen Dritte wegen unerlaubter Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an W.SCHILLIG outdoor ab.

W.SCHILLIG outdoor ermächtigt den Kunden widerruflich, die abgetretenen Forderungen für Rechnung von W.SCHILLIG outdoor im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum von W.SCHILLIG outdoor hinweisen und W.SCHILLIG outdoor unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden hieraus ersetzt der Kunde. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist W.SCHILLIG outdoor auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes liegt keine Rücktrittserklärung des Auftragnehmers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

6. Haftungsbeschränkung und Voraussetzung für Mängelansprüche

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Insbesondere stellen bei Lederbezügen übliche Unterschiede der Oberflächenstruktur keinen Mangel dar.

Mängelansprüche bestehen weiter nur, wenn erkennbare Mängel vor Besitzübergang bzw. Auslieferung an den Endkunden schriftlich gerügt wurden. Jede Mängelrüge ist schriftlich vorzunehmen. Jede Rüge muss unverzüglich erhoben werden. Dies bedeutet, dass die Rüge spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen nach Lieferung – in Übersee 30 Kalendertage – schriftlich bei W.SCHILLIG outdoor vorliegen muss. Die Erfüllung dieser Anzeigepflicht in Schriftform ist auch Voraussetzung für Ansprüche nach § 478 BGB.

Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem Fall W.SCHILLIG outdoor zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so hat der Kunde das Recht, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Will der Kunde Schadenersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme durchführen, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben.

Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Kunde, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Lieferungen oder Leistungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht werden. W.SCHILLIG outdoor haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet W.SCHILLIG outdoor nur nach dem Produkthaftungsgesetz bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und in allen Fällen grober Fahrlässigkeit ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Eine Haftung für Schäden an Rechtsgütern des Kunden, entgangenem Gewinn. Vertragsstrafen und anderen Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt nur

nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf Schadenersatz neben der Leistung und Schadenersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung.
Im Übrigen wird die Haftung von W.SCHILLIG outdoor wegen Verzögerung der Leistung für den Schadenersatz neben der Leistung auf 5 % und für den Schadenersatz statt der Leistung auf 10 % des Wertes der Lieferung oder Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
Die Haftung von W.SCHILLIG outdoor wegen Unmöglichkeit auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen sind auf insgesamt 10 % des Werts der Lieferung und Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Diese Beschränkungen gelten nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag wegen Unmöglichkeit bleibt unberührt.
Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln der Lieferungen und Leistungen beträgt 1 Jahr ab dem Zeitpunkt der Ablieferung. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 479 Abs. 1 BGB, es sei denn, Rückgriffsansprüche des Kunden gegen W.SCHILLIG outdoor sind wirksam ausgeschlossen.
Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen gebrauchter Sachen – gleich aus welchem Rechtsgrund - werden ausgeschlossen. Diese Ausschlussregelung bei Lieferung gebrauchter Sachen gilt auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen W.SCHILLIG outdoor, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen, unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruches. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen W.SCHILLIG outdoor bestehen, die mit einem Mangel nicht in Zusammenhang stehen, werden diese ausgeschlossen.
Die Verjährungsregelung und Ausschlussregelung gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes, ebenso nicht, wenn W.SCHILLIG outdoor den Mangel arglistig verschwiegen hat oder für Schadensersatzansprüche in Fällen der Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grobfahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Rückgriffsansprüche des Kunden gegen W.SCHILLIG outdoor gemäß § 478 BGB sind ausgeschlossen, soweit W.SCHILLIG outdoor auf die bisherigen Kaufpreise Rabatt im Rahmen der jeweils gültigen Nettoeinkaufsliste gewährt.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für alle Lieferungen ist der Sitz von W.SCHILLIG outdoor, 96237 Ebersdorf, Deutschland als Erfüllungsort vereinbart. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Coburg. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht.

8. Schriftform
Jedwede Ergänzung oder Änderung von Verträgen, AGB oder sonstigen Vereinbarungen bedarf der Schriftform.

9. Sonstiges
Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausführung dieser Lücken
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des
Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

W.Schillig outdoor GmbH
Am Weinberg 20 – 22
96237 Ebersdorf b. Coburg

Sitz der GmbH ist Ebersdorf b. Coburg
Eingetragen beim Amtsgericht Coburg, HRB 3535
Gerichtsstand Coburg

Geschäftsführer: Erik Stammberger

– gültig ab 01.05.2021 –